

LIEFER- PROGRAMM UND PREISLISTE

NOVEMBER 2023

Argo*lite*

INHALT

LIEFERPROGRAMM

6

UNI

10

HOLZ

11

STRATO
KOMPAKT KERN BRAUN
KOMPAKT PLUS KERN BRAUN

12

ARGOPLAX SPAN P2
ARGOTHERM
OBERFLÄCHEN

13

PRODUKTE
ARGOLITE FORMATE

PREISLISTE

16

HPL 0.9 MM UNI + HOLZ
HPL 0.9 MM GEGENZÜGE

17

HPL 0.9 MM STRATO

18

KOMPAKT UNI + HOLZ

19

KOMPAKT PLUS UNI + HOLZ

20

KOMPAKT PRIME UNI + HOLZ

21

ALUKOMPAKT UNI + HOLZ

22

KOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

23

ALUKOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

24

ARGOTHERM
ARGOTHERM PROTEC

25

ARGOPLAX SPAN P2

26

ARGOPLAX SPAN P2 STRATO
ANTI-FINGERPRINT

27

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNETHAFTEND

28

ARGOPLAX MDF

29

ARGOPLAX NORIT

30

NATURFASER

31

NATURFASER

PREISLISTE SPECIAL PROJECTS

34

ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

35

ARGOTEX HPL
ARGOTEX ARGOPLAX

36


NATURFASER TATTOO

37

OBERFLÄCHENVEREDELUNG
FERTIGPRODUKTE HPL

36

CAMION-LIEFERSERVICE



**LIEFER-
UND
LAGER-
PROGRAMM**

Nr. Dekor		0.9 mm (Kern braun)																																			
		AM					VI		SM				RM				PI		LA	CP		HG	GS			PE			PG			SH					
		t	T	A	B	C	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	A	B	A	B	T	A	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	A		
213	Zinkgelb	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
214	Sandbeige	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
215	Bonsai	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
216	Elfenbein	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
217	Weiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
218	Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	Beige	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240	Nachtblau	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
241	Kobaltblau	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
242	Enzianblau	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
244	Krokus	o	o	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
245	Blau	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
246	Silbergrau	•	•	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
247	Capriblau	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
254	Smaragd	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
267	Nougat	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
271	Schiefergrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
272	Mausgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
273	Staubgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
276	Hellgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
281	Lichtgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
283	Hellgelb	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
292	Achatgrau	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
293	Resedagrün	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
296	Graubeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
298	Sepiabraun	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
299	Prewalski	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
301	Korpusweiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
302	Eierschalenweiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
303	Mandarin	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
305	Bahamabeige	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
306	Schneeweiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
312	Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
313	Platingrün	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
320	Olivgelb	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
322	Tizianrot	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
324	Creme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
326	Sahara	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
330	Grauweiss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333	Kieselgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
352	Grau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
360	Hellbeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
361	Sonnengelb	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
362	Orange	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
364	Granatrot	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
366	Topasblau	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
367	Königsblau	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
368	Senfgelb	o	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
369	Apfelgrün	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Bei den angegebenen NCS Referenzwerten handelt es sich um nächstgelegene Definitionen. Dieser Wert kann oberflächenstruktur- und materialabhängig (beispielsweise gestrichen) leicht variieren. Es existiert auch nicht für jede Farbe eine adäquate NCS Entsprechung. Bestellen Sie deshalb immer ein aktuelles und farbverbindliches A4 Muster (Dekor und Oberfläche) zum optischen Vergleich.

Nr. Dekor		0.9 mm (Kern braun)																NCS-Wert*	Dekor Nr.
		MD		TX		RK		TS				TR							
		t	T	A	B	A	B	A	B	A	B								

HOLZ

		0.9 mm (Kern braun)																													
		AM					VI		SM			RM			HG		SH	MD			TS			TR							
		mit Ästen																													
		216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	
Nr.	Dekor-Bezeichnung	t	T	A	B	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	A	B	A	T	A	C	T	A	B	C	t	T	A	B	C	
13	Ahorn natur	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
31	Spitzahorn	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
40	Walnuss	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
41	Piemont Kirsche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
74	Finnische Buche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
77	Walliser Zwetschge	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
78	Sevilla Olive	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
79	Nussbaum	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
84	Buche hell	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
89	Birke hell	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
107	Tessiner Kirsche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
108	Marsala Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
109	Hickory	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
110	Coimbra Esche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
111	Mandalay Teak	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
112	Merapi Makassar Ebenholz	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
113	Rio Palisander	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
114	Zebrano	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
115	Oxford Kirsche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
119	Akazie Creme	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
121	Salina Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
122	Calvados Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
126	Newcastle Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
133	Carolina Hickory	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
134	Arusha Wenge	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
135	Rijeka Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
136	Altona Buche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
137	Imatra Birke	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
138	Shiraz Wenge	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
139	Battle Rock Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
140	Sonoma Valley Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
141	Sonoma County Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
142	Canyon Natural Oak	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
143	Heuberg Buche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
144	Salzach Buche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
150	Nancy Ruster Ulme	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
151	Ambassador Nussbaum	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
152	Iconic Buche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
153	Calobra Erle	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
154	Lexington Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
155	Räuchereiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
156	Eiche fino	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
157	Elegancia Eiche	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

● ab Lager lieferbar ■ Auslaufdekor, Verfügbarkeit auf Anfrage ○ Termin ca. 2 Wochen ✗ mit Ästen ▒ nicht lieferbar

STRATO

		0.9 mm			
		SR		SS	
		260x130	330x130	260x130	330x130
Nr.	Dekor-Bezeichnung	A	B	A	B
1010	Kalkweiss	●	○	●	●
1020	Aurelia	●	○	●	○
1030	Glisgrau	●	○	●	○
1040	Onyx	●	○	●	●
1050	Deep Forest	●	○	●	○
1060	Eggnog	●	○	●	○
1070	Maulbeere	●	○	●	○
1080	Taubenblau	●	○	●	○
1090	Fawn	●	○	●	○
1100	Eagle	●	○	●	○
1110	Poseidon	●	○	●	○
1120	Creux du Van	●	○	●	○
1130	Blanc de Chine	●	○	●	○
1140	Troubadour	●	○	●	○
1150	Milton	●	○	●	○
1160	Hugin	●	○	●	○

● ab Lager lieferbar ○ Termin ca. 2 Wochen

KOMPAKT KERN BRAUN

● AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM / AM	260x130 cm	6	210-01040
				8	210-01012
				10	210-01269
				12	210-03282

KOMPAKT PLUS KERN BRAUN

● AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM / AM	260x130 cm	6	235-01011
				8	235-01046

ARGOPLAX SPAN P2

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM	259 x 129 cm	17.8	300-40010
				19.8	300-40011
				20.8	300-40012

ARGOTHERM

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm
902	Gegenzug Phenol	ein- oder zweiseitig geschliffen	216 x 93 cm	1.1
			216 x 106 cm	1.1
			260 x 130 cm	1.1

OBERFLÄCHEN

Formate in cm	t	T	A	B	C
	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
AM Alumatt	•	•	•	•	•
VI Vita		•	•		•
SM Seidenmatt		•	•	•	•
RM Raumatt	•	•	•	•	•
PI Pictura			•	•	•
LA Lava*			•	•	
CP Capra			•	•	
HG Hochglanz**			•	•	
GS Galassia		•	•		•
PE Feinperl	•	•	•	•	•
PG Grobperl	•	•	•	•	
SH Scratch			•		
MD Madera		•	•		•
TX Tex			•	•	
RK Rüsselkäfer			•		
TR tectr rau (Anti-Fingerprint)	•	•	•	•	•
TS tectr soft (Anti-Fingerprint)		•	•	•	•
SR Strato rau (Anti-Fingerprint)			•	•	
SS Strato soft (Anti-Fingerprint)			•	•	

SCHUTZFILM

Vor der Verarbeitung muss der Schutzfilm für den Transport entfernt und allfällige Qualitätsmängel gemeldet werden.

Standardmässig mit einem Schutzfilm versehen:

- Oberflächen «HG» und «tectr»
- Dekore «218» und «381» mit der Oberfläche «SM»
- Produkt «magnethaftend»

Kompaktplatten in den Formaten t / T / A bis und mit 10 mm, wie auch B / C bis und mit 6 mm Dicke sind mit Schutzfilm erhältlich.

* Machbare Dekore mit der Struktur LA sind auf der Homepage aufgeführt: www.argolite.ch/kollektionen

** Empfehlung bei Belegung auf Span 1.3 mm HPL (Oberflächenqualität).

PRODUKTE

Formate	Kernfarben																								
	braun					schwarz					weiss					beige					hellgrau				
	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C
HPL 0.9 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HPL 0.8 mm Postforming			•	•	•																				
HPL 1.3 mm magnethaftend			•	•	•			•	•	•															
HPL schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Argotherm	•	•	•																						
Argotherm Protec	•	•	•			•	•				•	•				•							•		
Kompakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kompakt magnethaftend			•	•	•			•	•	•															
Kompakt schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Kompakt Plus			•	•				•	•																
Kompakt Plus magnethaftend			•	•				•	•																
Kompakt Outdoor			•	•	•																				
Kompakt Prime			•	•				•	•				•	•				•					•		
Alukompakt	•	•	•					•	•				•	•				•					•		
Alukompakt Outdoor			•	•																					
Argoprint	•	•	•	•				•	•	•			•	•	•										
Argotex			•	•																					

Dekor passend zur Kernfarbe	Dekor 909	Dekor 218	Dekor 306	Dekor 215	Dekor 276
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Argoplax Formate	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2
Argoplax Span	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Argoplax MDF			•					•					•					•					•		
Argoplax Norit (nur in 260 x 127 cm)			•					•					•					•					•		
Argoplax Span magnethaftend		•	•	•				•	•	•															
Argoplax MDF magnethaftend			•					•																	
Argoplax Norit magnethaftend (nur in 260 x 127 cm)			•					•																	

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend mit Oberflächenschutzfilm.
Kompakt in den Oberflächen RK und SH nicht erhältlich.

ARGOLITE FORMATE

t	T	A	B	C
216 x 93 cm	216 x 106 cm	260 x 130 cm	330 x 130 cm	330 x 160 cm
2.01 m ²	2.29 m ²	3.38 m ²	4.29 m ²	5.28 m ²

ARGOPLAX				
t2	T2	A2	B2	C2
214 x 91 cm	214 x 104 cm	259 x 129 cm	329 x 129 cm	329 x 159 cm
1.93 m ²	2.23 m ²	3.34 m ²	4.24 m ²	5.23 m ²

Neuheit


UNSER STANDARD: ANTIBAKTERIELL SANITIZED® ZERTIFIZIERTE HPL

Schutz, Funktionalität und Ästhetik vereint

In Schulen, Spitälern, Heimen, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen ist Hygiene ein zentrales Thema. Die mit Sanitized® Hygieneschutz ausgerüsteten Argolite HPL Oberflächen verhindern auf breiter Front das Entstehen und Ausbreiten von schädlichen Keimen und schützen nachhaltig. Diese modifizierten Argolite HPL erfüllen höchste Ansprüche, bieten einen unverzichtbaren Mehrwert und ein lang anhaltendes Wohlfühl. Zugleich sind HPL von Argolite beständig gegen Chemikalien wie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

WICHTIGE INFORMATION

Ausgenommen von der Sanitized® Technologie sind Tectr, Strato, HPL Kompakt Outdoor, Argoprint & Argotex.



HPL 0.9 MM UNI + HOLZ

Oberflächen	Kernfarben Ausführungen								
	braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
	Standard	Postforming 0.8 mm**	Schwerentflammbar RF2 / 5.3	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
AM Alumatt	35.65	38.30	43.55	98.60	38.15	101.10	43.80	47.05	45.65
VI Vita									
SM Seidenmatt									
RM Raumatt									
PE Feinperl									
PG Grobperl									
GS Galassia	36.90	-	44.80	99.85	39.40	102.35	45.05	48.30	46.90
MD Madera									
SH Scratch									
PI Pictura	41.85	-	49.75	104.80	44.35	107.30	50.00	53.25	51.85
TX Tex									
RK Rüsselkäfer									
CP Capra									
LA Lava****									
HG Hochglanz mit Schutzfilm									
tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm***	51.90	-	59.80	112.40	54.40	114.90	60.05	63.30	61.90

* 306 AM mit Kern weiss ist ab einer Platte erhältlich, alle weiteren Farben und Oberflächen sind ab 2 Stk. oder einem Vielfachen davon erhältlich (2, 4, 6, ...).
 ** Die Oberfläche AM postforming ist ab einer Platte erhältlich, alle weiteren Strukturen sind ab 2 Stk. oder einem Vielfachen davon erhältlich (2, 4, 6, ...).
 *** Nur für vertikalen Einsatz. Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig tectr zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.
 **** Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

HPL 0.9 MM GEGENZÜGE

Oberflächen	Kernfarben Ausführungen								
	braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Schwerentflammbar RF2 / 5.3	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
901 Gegenzug weiss	21.30	-	-	84.25	-	-	-	-	-
905 Gegenzug weiss blind	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-
902 Gegenzug Phenol ein- oder zweiseitig geschliffen	17.90	-	-	80.85	-	-	-	-	-

HPL 0.9 MM STRATO

Oberflächen	Kernfarben Ausführungen								
	braun				schwarz		weiss*	beige*	hellgrau*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Schwerentflammbar RF2 / 5.3	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
SR Strato rau (Anti-Fingerprint) ****	54.20	-	62.10	117.15	56.70	119.65	62.35	65.60	64.20
SS Strato soft (Anti-Fingerprint) ****									

****Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig Strato zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.

ZUSCHLÄGE FÜR HPL SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben Ausführungen					
	braun		schwarz	weiss	beige	hellgrau
	Standard	Schwerentflammbar RF2 / 5.3	Standard	Standard	Standard	Standard
Schutzfilm	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
HPL Dicke 1.3 mm (Empfehlung für HG)	8.30	19.35	8.50	16.10	12.80	16.10
HPL Dicke 1.3 mm magnethaftend mit Schutzfilm	62.95	62.95	62.95	-	-	-
HPL Dicke 1.5 mm	11.40	29.05	11.90	21.60	17.80	21.10

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.
 HPL 0.9 mm Uni sowie Holz sind rollbar, ausser in der Ausführung magnethaftend.
 Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
 Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT UNI+ HOLZ

Oberflächen	Dicke in mm	Kernfarben Formate				
		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
		t / T / A / B / C	T / A / B / C	T / A / B	A	A
	2	61.10	70.80	90.20	91.90	92.00
	3	71.90	74.80	116.40	119.20	119.20
	4	81.00	84.70	147.60	144.10	147.60
	5	94.20	99.40	172.00	170.30	178.40
	6	105.50	117.90	203.70	195.80	218.90
	8	130.80	143.40	256.10	250.80	265.80
	10	167.10	188.10	330.90	325.60	345.80
	12	188.30	213.80	399.50	378.40	400.20
	15	222.00	254.10	473.70	457.20	490.20
	18	252.10	291.50	-	-	-
	20	296.80	341.40	-	-	-
	25	362.30	420.90	-	-	-
	30	416.70	482.00	-	-	-

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
 Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
 Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.
 HPL Kompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
 Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT PLUS UNI+ HOLZ

Oberflächen	Dicke in mm	Kernfarben Formate	
		braun	schwarz
		Alu-Einlagen 0.1 mm	
		A / B	A / B
	2	96.60	100.50
	3	107.50	113.30
	4	116.50	124.30
	5	129.70	139.90
	6	141.00	153.60
	8	166.30	183.90
	10	202.60	223.50
	12	224.00	249.00
	15	257.40	289.30
	18	287.70	326.00
	20	332.30	374.90
	25	397.90	450.80
	30	452.30	516.80

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PLUS SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben	
	braun	schwarz
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
 Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
 HPL Kompakt Plus schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
 Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT PRIME UNI+ HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.1 mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B	A / B	A	A
	2	123.60	127.60	186.80	189.60	189.60
	3	143.00	146.70	226.60	226.40	224.00
	4	151.60	156.60	250.80	253.40	247.50
	5	164.60	172.30	273.90	263.60	266.60
	6	174.90	185.90	302.50	304.70	293.00
	8	198.70	216.00	372.50	382.60	367.00
	10	235.80	255.90	428.30	436.50	413.20
	12	256.30	281.40	486.20	491.00	463.10
	15	289.70	321.60	568.30	570.00	533.10
	18	320.10	358.40	-	-	-
	20	364.50	407.20	-	-	-
	25	430.30	484.00	-	-	-
30	484.70	548.90	-	-	-	

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PRIME SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
HPL Kompakt Prime schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ALUKOMPAKT UNI+ HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.4 mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
** AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		t / T / A	T / A	T / A	A	A
	3	158.40	159.90	207.90	241.60	215.60
	4	167.20	173.80	260.00	287.30	257.60
	5	181.30	189.20	295.20	311.30	283.40
	6	189.90	200.20	328.50	338.80	308.70
	8	212.50	227.70	378.60	388.70	357.30
	10	251.90	270.20	460.20	469.70	435.20
	12	272.60	295.70	512.20	521.80	475.60
	15	301.60	330.40	590.30	598.80	544.10
	18	342.50	380.80	-	-	-
	20	387.20	429.90	-	-	-
	25	452.80	506.00	-	-	-
	30	507.10	570.70	-	-	-

ZUSCHLÄGE FÜR ALUKOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG mit Schutzfilm	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG ohne Schutzfilm	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnethaftend mit Schutzfilm	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnethaftend ohne Schutzfilm	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Schutzfilm	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SS / SR (Anti-Fingerprint)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

** Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
Machbarkeit Schutzfilm (Transportschutz) für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
Alukompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

KOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

ALUKOMPAKT OUTDOOR UNI* + HOLZ

⬆️ ⬇️

Outdoor		Outdoor 2.0		
Kern braun Dekore*				
Oberfläche Formate				
Dicke in mm	AM	PI	AM	PI
	T / A / B	A / B	T / A / B	A / B
2	90.60	103.00	90.60	103.00
3	101.20	113.60	101.20	113.60
4	110.40	122.80	110.40	122.80
5	123.40	135.80	123.40	135.80
6	134.90	147.30	134.90	147.30
8	160.40	172.80	160.40	172.80
10	196.70	209.10	196.70	209.10
12	218.20	230.60	218.20	230.60
15	251.20	263.60	251.20	263.60
18	281.60	294.00	281.60	294.00
20	326.30	338.70	326.30	338.70
25	392.00	404.40	392.00	404.40
30	446.40	458.80	446.40	458.80

⬆️ ⬇️

Alukompakt Outdoor			Alukompakt Outdoor 2.0	
Kern braun Dekore*				
Oberfläche Formate				
Dicke in mm	AM	PI	AM	PI
	T / A / B	A / B	T / A	A
2	236.70	249.10	236.70	249.10
3	246.80	259.20	246.80	259.20
4	256.30	268.70	256.30	268.70
5	271.90	284.30	271.90	284.30
6	282.30	294.70	282.30	294.70
8	311.10	323.50	311.10	323.50
10	332.20	344.60	332.20	344.60
12	355.30	367.70	355.30	367.70
15	390.70	403.10	390.70	403.10
18	433.00	445.40	433.00	445.40
20	465.50	477.90	465.50	477.90
25	527.60	540.00	527.60	540.00
30	581.00	593.40	581.00	593.40

* Die einzelnen Unidekore sind entweder mit dem Produkt Outdoor oder Outdoor 2.0 erhältlich. Welches in welcher Outdoor-Qualität machbar ist, siehe Homepage: www.argolite.ch/de/dekore-und-strukturen/uebersicht

* Die einzelnen Unidekore sind entweder mit dem Produkt Outdoor oder Outdoor 2.0 erhältlich. Welches in welcher Outdoor-Qualität machbar ist, siehe Homepage: www.argolite.ch/de/dekore-und-strukturen/uebersicht

WICHTIGE INFORMATIONEN

- ⬆️ Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.
 - ⬆️ ⬇️ Für vertikalen und horizontalen Einsatz geeignet.
- Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- ⬆️ Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.
 - ⬆️ ⬇️ Für vertikalen und horizontalen Einsatz geeignet.
- Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ARGOTHERM

Ausführungen	Dicke in mm	Formate	Kern	Preis
Mit Dekor	1.2	t / T / A	braun	73.70
Ein- oder zweiseitig geschliffen	1.1	t / T / A	braun	68.20

ARGOTHERM PROTEC

Kern	Passendes Dekor	Oberfläche	Formate	Dicke in mm	Preis
braun	909	AM	t / T / A	1.9	141.00
schwarz	218		T / A		143.40
weiss	306		T / A		191.40
beige	215		A		222.20
hellgrau	276		A		192.10

WICHTIGE INFORMATION

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13. Preise dazu auf Anfrage.

ARGOPLAX SPAN P2

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.

PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2						
14.8	107.95	112.70	96.15	100.90	92.85	97.60	86.00	90.75
17.8	102.95	108.10	91.15	96.30	87.85	93.00	81.00	86.10
19.8	114.00	118.00	102.25	106.20	98.95	102.90	92.05	96.05
20.8	105.20	110.70	93.40	98.90	90.10	95.60	83.20	88.75
23.8	109.80	118.95	98.05	107.20	94.75	103.90	87.85	97.00
26.8	112.50	122.95	100.70	111.20	97.40	107.90	90.55	101.00
31.8	117.25	130.50	105.45	118.75	102.15	115.40	95.25	108.55
41.8	130.45	145.40	118.65	133.60	115.65	130.30	108.50	123.40

UNI+HOLZ

Endstärke in mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2						
14.8	112.95	117.70	98.65	103.40	95.35	100.10	88.50	93.25
17.8	107.95	113.10	93.65	98.80	90.35	95.50	83.50	88.60
19.8	119.00	123.00	104.75	108.70	101.45	105.40	94.55	98.55
20.8	110.20	115.70	95.90	101.40	92.60	98.10	85.70	91.25
23.8	114.80	123.95	100.55	109.70	97.25	106.40	90.35	99.50
26.8	117.50	127.95	103.20	113.70	99.90	110.40	93.05	103.50
31.8	122.25	135.50	107.95	121.25	104.65	117.90	97.75	111.05
41.8	135.45	150.40	121.15	136.10	117.85	132.80	111.00	125.90

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
Transportschutz	Schutzfilm	2.45
HPL Dicke	1.3 mm (Empfehlung für HG)	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Kernfarbe	weiss (weitere Kernfarben auf Anfrage)	8.15

*Verfügbarkeit gemäss argoite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato und tectr beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ARGOPLAX SPAN P2 STRATO ANTI-FINGERPRINT

HPL Strato Anti-Fingerprint 0.9 mm Kern braun mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.
PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen SS / SR	
A / A	A / IW
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901

Endstärke in mm	A / A		A / IW*	
	A2	B2	A2	B2
14.8	150.10	159.90	117.25	127.05
17.8	145.10	150.00	112.25	117.15
19.8	156.15	166.45	123.30	133.60
20.8	147.35	151.95	114.45	119.10
23.8	151.95	160.45	119.10	127.60
26.8	154.65	163.75	121.80	130.90
31.8	159.40	171.00	126.50	138.15
41.8	172.60	185.00	139.75	152.15

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis PRO SEITE
Transportschutz	Schutzfilm	2.45
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Zuschlag magnethaftend **	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95

* Planheit für diese Ausführung ist nicht mehr gewährleistet.
** bei einseitigem Einsatz ist die Planheit nicht mehr gewährleistet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.
Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.
Weitere Kernfarben auf Anfrage.
Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNETHAFTEND

HPL magnethaftend 1.3 mm Kern braun mit Schutzfilm (Transportschutz) mit Weissleim (PVAc) auf Span belegt.
PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / IW
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	233.85	242.80	222.05	231.05
18.6	228.85	233.80	217.05	222.00
20.6	239.90	249.05	228.15	237.30
21.6	231.05	236.45	219.30	224.70
24.6	235.70	242.95	223.95	231.15
27.6	238.40	246.15	226.60	234.40
32.6	243.15	253.05	231.35	241.25
42.6	256.35	266.40	244.55	254.60

UNI+ HOLZ

Endstärke in mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	238.85	247.80	224.55	233.55
18.6	233.85	238.80	219.55	224.50
20.6	244.90	254.05	230.65	239.80
21.6	236.05	241.45	221.80	227.20
24.6	240.70	247.95	226.45	233.65
27.6	243.40	251.15	229.10	236.90
32.6	248.15	258.05	233.85	243.75
42.6	261.35	271.40	247.05	257.10

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Oberflächen	Preis PRO SEITE
GS / MD / SH	1.25
PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
HG	3.70
tectr TR / TS (Anti-Fingerprint)	13.80
Abzug 1-seitig magnethaftend **	- 52.20

* Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen
** Planheit für diese Ausführung ist nicht mehr gewährleistet.

ARGOPLAX MDF

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf MDF belegt.
PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Format A2: 259 x 129 cm			
Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
17.8	124.00	112.25	108.95	102.05
20.8	130.00	118.20	114.90	108.05

UNI+HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
129.00	114.75	111.45	104.55
135.00	120.70	117.40	110.55

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Preis PRO SEITE	
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Zuschlag magnethaftend **	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	18.55

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

**bei einseitigem Einsatz ist die Planheit nicht mehr gewährleistet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato, tectr sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Weitere Kernfarben auf Anfrage.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.

ARGOPLAX NORIT

HPL 0.9 mm Kern braun beidseitig mit Weissleim (PVAc) auf Norit Gipsfaserplatte RF1 (Brandschutzplatte) belegt.
PU-Belegung (Argoplax-PU) erhältlich - Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Format: 260 x 127 cm			
Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
19.8	142.40	130.65	127.30	120.45

UNI+HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
147.40	133.15	129.80	122.95

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Preis PRO SEITE	
HPL Dicke	1.3 mm	8.30
Oberflächen	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG mit Schutzfilm	6.15
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	16.25
Zuschlag magnethaftend	1.3 mm mit Schutzfilm	62.95
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	18.55

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato, tectr sowie magnethaftend beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit der Oberflächenstrukturen in Kombination mit den erhältlichen Formaten sind auf Seite 12 und 13.

Weitere Kernfarben auf Anfrage.

Der Schutzfilm (Transportschutz) wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 30 und 31.



NATURFASER

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

							Zuschläge für Naturfaser auf jeweilige Bruttopreisliste													
						HPL	Argoplax A / A*	Kompakt		Kompakt Plus			Kompakt Prime		Alukompakt		Outdoor 2.0		Alukompakt Outdoor 2.0	
Dekor-Nr.	Oberfläche	Dekor-Bezeichnung	Dicke in mm	Kern	Formate	Preis	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis	Formate	Preis
908	AM / RM	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-	-	-
908	HG	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-	-	-
908	TR tectr**	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	58.45	45.60	A / B / C	37.10	A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-	-	-	-	-
908-O2	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.0	schwarz	A / B / C	53.15	35.00	A / B / C	19.40	A / B	19.40	19.40	A	19.40	-	-	-	-	-	-
908-O3	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.1	schwarz	B / C	59.95	48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908-O4	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.2	schwarz	A	66.70	62.15	A / B / C	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	AM	Naturfaser braun	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	-	-	-	-	-	A / B	12.35	-	-	-	-
909-O3	AM / RM	Naturfaser braun	1.1	braun	B / C	59.95	48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909-O4	PI	Naturfaser braun	1.2	braun	A	72.90	74.50	A / B / C	45.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	AM	Naturfaser bsb	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
911	AM	Naturfaser bPss	0.9	schwarz	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-	-	-
930F	AM	Naturfaser ferro	0.9	braun	A / B	62.15	53.05	-	-	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-	-	-
930F-IN	IN	Naturfaser ferro inverso	1.0	braun	A / B	62.15	53.05	-	-	A / B	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930O-IN	IN	Naturfaser oro inverso	1.0	braun	A / B	62.15	53.05	-	-	A / B	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930 / P213	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P218	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P240	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P242	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-	-	-
930 / P242	VI	Naturfaser color	0.9	braun	A / C	46.10	20.90	A / C	12.35	A	12.35	12.35	A	12.35	-	-	-	-	-	-
930 / P322	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P322	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	50.05	28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-	-	-	-	-
930 / P362	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P367	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P373	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P381	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P383	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P384	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35
930 / P390	TR tectr**	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	58.45	44.40	A / B / C	37.10	A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-	-	-	-	-
930 / P391	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	46.10	20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35	A	12.35	A	12.35

*Argoplax Naturfaser werden nur in der Qualität A / A hergestellt. Preis gilt für beide Seiten.

**tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm. Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend auf Anfrage.

Mit Laufrichtung in Platten Längsrichtung.

Empfehlung, Formate nicht untereinander zu mischen (mögliche Abweichungen in Farbe und Wolkigkeit).

Kombination Standard Qualität und Funktionen: es muss mit Abweichungen gerechnet werden (Farbe / Wolkigkeit).

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Naturfaser-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolktes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist. Der Naturfaser hat teilweise auch einen streifigen Charakter.

Naturfaser Muster geben einen ungefähren Eindruck von Farbe und Musterung. Aufgrund von Veränderungen bei Rohstoffen kann die Farbe etwas heller oder dunkler und die Musterung ruhiger oder wilder sein. Bitte beachten: Für ein möglichst einheitliches optisches Erscheinungsbild empfehlen wir den Einsatz des gleichen Formats und die Realisierung des gesamten Naturfaser Projektes in einer Produktion (Bestellung).



**SPECIAL
PROJECTS**

ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

FÜR ARGOPRINT EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Künstler:	Susanne Venditti Brigitte Lorenz Heinz Erismann		
Oberflächen:	AM (andere Oberflächen auf Anfrage)		
Kern:	braun und schwarz		
Platten-Format:	216×106 cm	Bildformat:	215×105 cm
	260×130 cm		259×129 cm
Lieferfrist:	ca. 3 Wochen		

Endstärke in mm	m ² Preis bei 1–4 Platten	m ² Preis bei 5–9 Platten
0.9	232.95	169.55
1.3	242.95	178.35
2	250.00	185.40
3	262.60	198.10
4	269.40	204.30
5	277.65	212.30
6	283.75	218.45
8	297.05	231.75
10	314.70	248.80

Gegenzug Argoprint weiss AM	Preis
0.9 mm	34.95
1.3 mm	44.00

Zuschläge für Spezialausführungen	Preis
Magnethaftend mit Schutzfilm (Preis pro Seite)	43.25
Kompakt Plus	26.00

WICHTIGE INFORMATION

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Prime und Alukompakt auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE KOSTEN – NETTOPREISE

Datenkontrolle, Handling, Einrichtungskosten, Bildrechte Kollektion	1 Platte	300.00
	2 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	520.00
	3 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	740.00
	4 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	960.00
	ab 5 Platten	auf Anfrage
Bildformat kleiner als Plattenformat (Seitenverhältnis 2:1)	pro Platte pauschal	85.00

WICHTIGE INFORMATION

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argoprint-Kollektion wie auch Individuelle Kundensujet finden Sie auf argolite.ch

ARGOTEX HPL

FÜR ARGOTEX EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Stärke:	1.5 mm
Kern:	braun
Lieferfrist:	ca. 4 Wochen

Nicht geeignet für Wandverkleidungen in Dampfzonen / Nasszellen.

Nr.	Oberflächen	Stoff	Besonderheiten	Formate	Preis
3001 3002 3003 3004	MG	Saphir Crash	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	156.90 159.15
3005 3006	TX HG	Multi	–	A / B	245.50
3007 3008 3009	TX	Zetacoustic	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	157.75 160.20
3010 3011	TX SM	Artemisia	–	A / B	253.75
3012 3013	TX SM	Semiramis	–	A / B	250.75
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	Dentelle	–	A / B	230.45
3019 3020	TX	Alu Net	–	A / B	256.95
3021 3022	GS TX	Karat	–	A / B	236.80
3023 3024 3025	TX	Fiorina 7312-80	Kombinierbar mit Wunschdekor	A / B	198.60
3029	SM	Gegenzug Argotex	Weiss Blind	A / B	77.05

Auslaufstoff, Verfügbarkeit auf Anfrage

ARGOTEX ARGOPLAX

Oberflächen AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / WB
Beidseitig 1. Qualität	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 3029

ZUSCHLÄGE AUF ARGOPLAX BRUTTOPREISLISTE

Nr.	Oberflächen	Formate	Argoplax A / A	Argoplax A / WB
			Preis	Preis
3001 3002 3003 3004	MG	A2 / B2 A2	242.50 247.00	180.25 182.50
3005 3006	TX HG	A2 / B2	419.70	268.85
3007 3008 3009	TX	A2 / B2	244.20	181.10
3007 3008 3009	TX	A2	249.10	183.55
3010 3011	TX SM	A2 / B2	436.20	277.10
3012 3013	TX SM	A2 / B2	430.20	274.10
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	A2 / B2	389.60	253.80
3019 3020	TX	A2 / B2	442.60	280.30
3021 3022	GS TX	A2 / B2	402.30	260.15
3023 3024 3025	TX	A2 / B2	325.90	221.95

Auslaufstoff, Verfügbarkeit auf Anfrage

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nutzmasse sind abhängig vom Textil und müssen vorgängig diskutiert werden.
Textil bedingte Erscheinungen nach der Verpressung sind Charakteristiken des Materials.
Argotex ist in Kompakt-Ausführungen nicht machbar.
Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argotex-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

NATURFASER TATTOO

HPL + KOMPAKT

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Motive: 4501 Naturfaser TATTOO Monostrich | 4502 Naturfaser TATTOO Doppelstrich
Produkt: Naturfaser 909 braun
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
HPL / Kompakt: Kern braun
Schutzfilm: inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 4 Wochen

TATTOO

Oberflächen	Dicke in mm	Preis
AM / SM / RM	0.9	245.50
	2	254.50
	3	259.70
	4	267.65
	5	277.25
	6	284.75
	8	303.35
	10	318.75
	12	332.95
	15	355.30
	18	383.40
	20	404.05
	25	470.65
	30	548.15

WICHTIGE INFORMATIONEN

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Plus und Alukompakt auf Anfrage.

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolkttes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist.

Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolkttes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist. Der Naturfaser hat teilweise auch einen streifigen Charakter.

Naturfaser Muster geben einen ungefähren Eindruck von Farbe und Musterung. Aufgrund von Veränderungen bei Rohstoffen kann die Farbe etwas heller oder dunkler und die Musterung ruhiger oder wilder sein. Bitte beachten: Für ein möglichst einheitliches optisches Erscheinungsbild empfehlen wir den Einsatz des gleichen Formats und die Realisierung des gesamten Naturfaser Projektes in einer Produktion (Bestellung).

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

FERTIGPRODUKTE HPL

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Ausführungen: HPL | Argoplax | Kompakt | Kompakt Plus / Prime | Alukompakt
inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Format: 260 x 130 cm | 259 x 129 cm | andere Formate auf Anfrage
Max. Bildformat: 260 x 120 cm | 259 x 120 cm
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 4 – 6 Wochen

Prägung	hellbraun	weiss			schwarz
	Weisse Dekore 217 301 302 306 330 377 394	UNI mit Overlay ohne weisse Dekore	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 930 O-IN / F-IN	STRATO 1040
Oberflächen					
Motiv	AM / VI / GS / MD	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM	SS / SR
4003 Flamingo	116.85	110.20	110.20	110.20	–
4004 Palme	116.85	110.20	110.20	110.20	–
4005 Lines	–	126.85	126.85	126.85	–
4009 Wabenmuster	–	–	–	–	115.75

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Ausführungen: Kompakt Plus Dicke mind. 4 mm
inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
Bildformat: 260 x 120 cm
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 6 Wochen

	Prägung auf Aluminium		
	UNI	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 909 / -O4
Oberflächen			
Motiv	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM / IN
4006 Starlights	163.45	163.45	163.45
4007 Fleur de Lys	174.55	174.55	174.55
4008 Euphoria	163.45	163.45	163.45

CAMION-LIEFERSERVICE



Unser Camion-Lieferservice bedient Ihre Region am folgenden Tag:

Nummer Region	Liefertag	Letzter Bestelltermin
4 5 8	Montag	Freitag 10:30 Uhr
3	Dienstag	Montag 10:30 Uhr
1 7	Mittwoch	Dienstag 10:30 Uhr
6	Donnerstag	Mittwoch 10:30 Uhr
2	Freitag	Donnerstag 10:30 Uhr
Lieferung nach Vereinbarung		

Jede Woche wird der Fachhandel per Camion mit unseren Produkten beliefert, wobei täglich eine andere Region abgedeckt wird. Der eingespielte und zuverlässige Lieferplan gewährleistet stets den prompten Nachschub des gewünschten Materials.

PAKETLOGISTIK

Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Kurier direkt an den Bestimmungsort geliefert werden mit Verechnung über den Fachhandel.

UMFASSENDE BERATUNG

Unsere Mitarbeiter im Aussendienst informieren Sie gerne persönlich über die richtige Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte. Auch für telefonische Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MUSTERKOLLEKTION

Oberflächenstrukturen, Farben und Dessins sind in einer umfassenden Musterkollektion enthalten, die Sie beim Fachhändler oder direkt bei uns anfordern können.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Internet unter argolite.ch.

AGB

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA ARGOLITE AG

1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind verbindlich, sofern sie in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden und sofern nicht anders vereinbart. Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von uns ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.
1.2 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Offerten und Vertragsabschluss

2.1 Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn die Firma Argolite AG nach Eingang einer Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt hat.
2.2 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preise und Lieferzeiten. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.
2.3 Von der Firma Argolite AG schriftlich bestätigte Aufträge sind vom Empfänger unmittelbar zu prüfen. Korrekturen und Änderungswünsche werden so weit möglich berücksichtigt. Können Änderungswünsche nicht mehr berücksichtigt werden, so ist der Kunde verpflichtet die Ware gemäss Auftragsbestätigung entgegenzunehmen und zu bezahlen. Können Änderungswünsche noch berücksichtigt werden, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden. Werden Kundenaufträge vom Kunden annulliert / storniert, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden.

3. Umfang der Lieferung

3.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung und Leistung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Material oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, werden zusätzlich berechnet. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen sind zulässig.
3.2 Änderungen gegenüber der Auftragsbestätigung können durch uns vorgenommen werden, sofern diese eine Verbesserung bewirken.

4. Vorschriften im Bestimmungsland

Der Besteller hat uns spätestens mit der Bestellung auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften und Normen aufmerksam zu machen, die sich auf die Ausführung der Lieferungen und Leistungen, den Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen.

5. Preise

5.1 Die Preise der Firma Argolite AG verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wird, netto, ab Werk, in Schweizerfranken, ohne Verpackung, Transport, Versicherung, allfällige Warenumsatzsteuern, Zölle, Gebühren, Strafsteuern, Montage, Installation und Inbetriebnahme etc., welche jederzeit bei einer allfälligen späteren Belastung verrechnet werden können. Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.
5.2 Erhöhen sich zwischen Vertragsabschluss und Abnahme die der Kalkulation zugrunde liegenden Kosten, so sind wir bis zur endgültigen Erledigung des uns erteilten Auftrags berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten Preise entsprechend zu berichtigen.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Die Zahlungsfristen werden individuell zwischen Argolite AG und dem Kunden vereinbart und auf Auftragsbestätigung und Rechnung jeweils spezifiziert, so erfolgt die Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum.
6.2 Die Zahlungen sind vom Besteller am Domizil der Firma Argolite AG lt. Zahlungsbedingungen ohne Abzug von Spesen (Nebenspesen wie z. B. die bei der Überweisung des Rechnungswertes anfallenden Bankspesen, Mahn- und Inkassospesen gehen zu Lasten des Auftraggebers), Steuern und Gebühren irgendwelcher Art, zu leisten. Anderslautende Zahlungsbedingungen werden speziell vereinbart. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
6.3 Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die sofortige Einstellung von geplanten Lieferungen vor und sind berechtigt, einen Verzugszins von 6 % p. a. zu berechnen. Eingeräumte Zahlungsfristen werden widerrufen und sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Ausstehende Bestellungen und Lieferungen ruhen, solange der Auftraggeber mit seinen Zahlungen in Verzug ist. Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder bei Zahlungsverzug behalten wir uns weiterhin das Recht vor, für Bestellungen eine Vorauszahlung zu verlangen. Eine Aufrechnung von Forderungen ist nicht möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die Firma Argolite AG behält sich das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz des Eigentums der Firma Argolite AG erforderlichen Massnahmen zu treffen.
7.2 Wir sind berechtigt, unter Mitwirkung des Bestellers den Eigentumsvorbehalt im entsprechenden Register eintragen zu lassen.
7.3 Erfüllt der Käufer seine Abnahmepflicht nicht, sind wir jederzeit berechtigt die Ware andersweitig weiter zu veräussern.

8. Lieferfrist

8.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung durch uns und nach vollständiger Bereinigung der technischen Belange.
8.2 Die Lieferfrist wird angemessen verlängert: wenn die Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, uns nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn diese durch den Besteller nachträglich abgeändert werden; wenn Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, Akkreditive zu spät eröffnet werden oder erforderliche Importlizenzen nicht rechtzeitig bei uns eintreffen; wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden können, ungeachtet ob diese bei uns,

beim Besteller oder einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind Vorkommnisse höherer Gewalt, beispielsweise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der benötigten Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstücken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen, Naturereignisse.
8.3 Bei der Verlängerung der Lieferfrist werden Produktionskapazitäten und Auftragslage berücksichtigt.

9. Lieferverzögerung

9.1 Schadensersatzansprüche wegen Nichteinhaltung eines vorgesehenen und vereinbarten Liefertermins als Verzugschaden und / oder Nichterfüllungsschaden sind ausgeschlossen, es sei denn, die Nichteinhaltung des Liefertermins beruht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, die uns zuzurechnen sind.
9.2 Wird der Liefertermin um 2 Wochen verlängert, kann der Käufer eine Nachlieferungsfrist setzen. Wird innerhalb 2 Wochen der Nachlieferfrist nicht geliefert, ist der Käufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Dies hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verschulden des Käufers (u. a. fehlendes, unvollständiges, unbrauchbares und zu spät geliefertes Datenmaterial). Können wir die Nachlieferungsfrist ohne Verschulden nicht einhalten, besteht ebenfalls kein Rücktrittsrecht.
9.3 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 9.1 und 9.2 ausdrücklich genannten.

10. Lieferung, Transport und Versicherung

10.1 Innerhalb der Schweiz wird die Ware unverpackt per Camion geliefert. Dem Besteller wird Verpackungsmaterial wie Vollbrettverpackungen, Paletten, sonstige aufwendige Verpackungen weiterverrechnet, sofern wieder verwendbare Transportverpackungen (u. a. Paletten) nicht zurückgegeben werden. Bei Lieferungen ins Ausland werden die Transportverpackungen in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird dem Besteller zu Selbstkosten verrechnet. Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Paketlogistik direkt an den Bestimmungsort mit Verrechnung über den Fachhandel geliefert werden.
10.2 Besondere Wünsche betreffend Versand und Versicherung sind uns rechtzeitig bekanntzugeben. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, sofern nicht anders vereinbart. Beschwerden im Zusammenhang mit dem Transport sind vom Besteller bei Erhalt der Lieferung oder der Frachtdokumente unverzüglich an den letzten Frachtführer zu richten.
10.3 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie von der Firma Argolite AG abzuschliessen ist, geht sie auf Rechnung des Bestellers. Der Empfänger ist gehalten, die Ware sofort beim Empfang auf Transportschäden zu kontrollieren. Bei Versendungen via Paketlogistik ist eine Bestandesaufnahme zu verlangen.

11. Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Besteller hat die Lieferung innert 8 Tagen zu prüfen und dem Lieferanten allfällige Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt. Die Verarbeitung der Ware gilt als vorbehaltlose Annahme. Für Folgeschäden, die aus einem Reklamationsfall entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

12. Gewährleistung und Haftung


12.1 Die Firma Argolite AG gewährleistet, dass die von ihr gelieferten Produkte frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Es gelten die in der Norm EN 438 Teil 1 – 9 definierten Eigenschaften und Toleranzen, sofern anwendbar. Produkteänderungen im Sinne eines technischen Fortschritts vorbehalten.
12.2 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung respektive Gebrauchsanweisung (technische Merkblätter) ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Die Zusage gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.
12.3 Sollten die Produkte fehlerhaft sein, so kann der Besteller Ersatzlieferung während der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung respektive Meldung der Versandbereitschaft verlangen. Soweit die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet ist, wird die Firma Argolite AG die Ware umtauschen. Schadhafte Ware muss bis zur vollständigen Beurteilung und Abklärung aufbewahrt werden. Die Rücksendung der Ware kann nur nach Absprache und schriftliche Bestätigung von Argolite AG erfolgen.
12.4 Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und uns Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
12.5 Von der Gewährleistung und Haftung der Firma Argolite AG ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion, mangelhafter Ausführung oder anderer Gründe entstanden sind, welche der Lieferant nicht zu vertreten hat.
12.6 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 12.3 ausdrücklich genannten.
12.7 Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadensersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit zwingende produkttehaftpflichtrechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

13. Anwendbares Recht

Der vorliegende Vertrag unterliegt schweizerischem Recht.

14. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Willisau.



Argolite

Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tel. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch
www.argolite.ch