

LIEFER- PROGRAMM UND PREISLISTE

SEPTEMBER 2021

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

Argo*lite*

INHALT

LIEFERPROGRAMM

6

UNI

10

HOLZ

11

STRATO
KOMPAKT KERN BRAUN
KOMPAKT PLUS KERN BRAUN

12

ARGOPLAX SPAN P2
ARGOTHERM
OBERFLÄCHEN

13

PRODUKTE

PREISLISTE

16

HPL 0.9 MM UNI + HOLZ

17

KOMPAKT UNI + HOLZ
ARGOLITE FORMATE

18

KOMPAKT PLUS UNI + HOLZ

19

KOMPAKT PRIME UNI + HOLZ

20

ALUKOMPAKT UNI + HOLZ

21

KOMPAKT OUTDOOR UNI + HOLZ
ARGOTHERM
ARGOTHERM PROTEC

22

ARGOPLAX SPAN P2

23

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNETHAFTEND

24

ARGOPLAX BE.YOND

25

ARGOPLAX MDF
ARGOPLAX NORIT

26

NATURFASER

PREISLISTE SPECIAL PROJECTS

30

ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

31

ARGOTEX HPL
ARGOTEX ARGOPLAX

32

NATURFASER TATTOO

33

OBERFLÄCHENVEREDELUNG
FERTIGPRODUKTE HPL

34

CAMION-LIEFERSERVICE



**LIEFER-
UND
LAGER-
PROGRAMM**

Nr. Dekor		0.9mm (Kern braun)																															
		AM					VI		SM			RM				PI		LA	CP		HG	GS			PE				PG			SH	
		216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x106	260x130	216x106	260x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x106	260x130	330x160	216x93	260x130	330x160	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130	330x130	330x160	216x93	216x106	260x130
		t	T	A	B	C	T	A	C	T	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	T	A	B	C	T	A	B	A

Nr. Dekor		0.9mm (Kern braun)																									NCS-Wert*	Dekor Nr.
		MD		TX	RK	TS			TR				NCS-Wert*		Dekor Nr.													
		216x106	260x130	330x160	260x130	330x130	260x106	216x106	260x130	330x160	216x93	216x106				260x130	330x130	330x160										
		T	A	B	A	B	A	T	A	B	C	t	T	A	B	C	T	A	B	C	T	A	B	A				

- Ab Lager lieferbar
- ⊙ HPL 0.9mm und magnethaftend 1.3mm ab Lager lieferbar
- Termin ca. 2 Wochen
- ◐ ● 218 und 381 SM standardmässig mit Schutzfilm
- ▣ HPL 0.9mm in diesen Varianten ab Lager verfügbar:
 - Dekor 306 mit Kern braun und weiss
 - Dekor 215 mit Kern braun und beige
- ▨ Nicht lieferbar

WICHTIGE INFORMATION
 Farben und Dekore aus unseren früheren Kollektionen sind auf Anfrage z. T. noch immer lieferbar.

FORMATE- UND ZUSCHNITTSERVICE
 Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfehlenswert. Wir optimieren Ihre Fertigungsmasse und sind in der Lage, Zuschnitte kurzfristig auszuführen (Industrieschnitt).

*Bei den angegebenen NCS Referenzwerten handelt es sich um nächstgelegene Definitionen. Dieser Wert kann oberflächenstruktur- und materialabhängig (beispielsweise gestrichen) leicht variieren. Es existiert auch nicht für jede Farbe eine adäquate NCS Entsprechung. Bestellen Sie deshalb immer ein aktuelles und farbverbindliches A4 Muster (Dekor und Oberfläche) zum optischen Vergleich.

ARGOPLAX SPAN P2

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm	Artikelnummer
306	Schneeweiss	AM	260 x 130 cm	17.8	300-40004
				19.8	300-40005
				20.8	300-40003

ARGOTHERM

• AB LAGER LIEFERBAR

Nr.	Dekor-Bezeichnung	Oberfläche	Format	Dicke in mm
902	Gegenzug Phenol	ein- oder zweiseitig geschliffen	216 x 93 cm	1.1
			216 x 106 cm	1.1
			260 x 130 cm	1.1

OBERFLÄCHEN

Formate in cm	t	T	A	B	C
	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
AM Alumatt	•	•	•	•	•
VI Vita		•	•		•
SM Seidenmatt		•	•	•	•
RM Raumatt	•	•	•	•	•
PI Pictura			•	•	•
LA Lava*			•	•	
CP Capra			•	•	
HG Hochglanz**			•	•	
GS Galassia		•	•		•
PE Feinperl	•	•	•	•	•
PG Grobperl	•	•	•	•	
SH Scratch			•		
MD Madera		•	•		•
TX Tex			•	•	
RK Rüsselkäfer			•		
TR tectr rau (Anti-Fingerprint)	•	•	•	•	•
TS tectr soft (Anti-Fingerprint)		•	•	•	•
SR Strato rau (Anti-Fingerprint)			•	•	
SS Strato soft (Anti-Fingerprint)			•	•	

SCHUTZFILM

Vor der Verarbeitung muss der Schutzfilm für den Transport entfernt und allfällige Qualitätsmängel gemeldet werden.

Die Oberflächen «HG» und «tectr», sowie das Produkt «magnethaftend» sind standardmässig mit einem Schutzfilm versehen.

Kompaktplatten in den Formaten t / T / A bis und mit 10mm, wie auch B / C bis und mit 6mm Dicke sind mit Schutzfilm erhältlich.

*Machbare Dekore mit der Struktur LA sind auf der Homepage aufgeführt: www.argolite.ch/kollektionen

**Empfehlung bei Belegung auf Span 1.3mm HPL (Oberflächenqualität).

PRODUKTE

Formate in cm	Kernfarben																								
	braun					schwarz					weiss					beige					hellgrau				
	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C
HPL 0.9mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HPL 0.8mm Postforming			•	•	•																				
HPL 1.3mm magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
HPL schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Argotherm	•	•	•																						
Argotherm Protec	•	•	•			•	•			•	•				•	•				•	•				
Argoplax Span	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Argoplax MDF			•			•				•					•					•					
Argoplax Norit (nur in 260 x 127 cm)			•			•				•					•					•					
Argoplax Span magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
Argoplax MDF magnethaftend			•			•				•															
Argoplax Norit magnethaftend			•			•				•															
Kompakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kompakt magnethaftend		•	•	•		•	•	•																	
Kompakt schwerentflammbar RF2 / 5.3			•	•																					
Kompakt Plus			•	•		•	•																		
Kompakt Plus magnethaftend			•	•		•	•																		
Kompakt Outdoor		•	•	•																					
Kompakt Prime			•	•		•	•			•	•				•	•				•	•				
Alukompakt	•	•	•			•	•			•	•				•	•				•	•				
Alukompakt Outdoor		•	•																						
Argoprint	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•			•	•	•			
Argotex			•	•																					

Dekor passend zur Kernfarbe	Dekor 909	Dekor 218	Dekor 306	Dekor 215	Dekor 276
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend mit Oberflächenschutzfilm.
Kompakt in den Oberflächen RK und SH nicht erhältlich.


UNSER STANDARD: ANTIBAKTERIELL SANITIZED® ZERTIFIZIERTE HPL

Schutz, Funktionalität und Ästhetik vereint

In Schulen, Spitälern, Heimen, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen ist Hygiene ein zentrales Thema. Die mit Sanitized® Hygieneschutz ausgerüsteten Argolite HPL Oberflächen verhindern auf breiter Front das Entstehen und Ausbreiten von schädlichen Keimen und schützen nachhaltig. Diese modifizierten Argolite HPL erfüllen höchste Ansprüche, bieten einen unverzichtbaren Mehrwert und ein lang anhaltendes Wohlfühl. Zugleich sind HPL von Argolite beständig gegen Chemikalien wie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

WICHTIGE INFORMATION

Ausgenommen von der Sanitized® Technologie sind Tectr, Strato, HPL Kompakt Outdoor, Argoprint & Argotex.



HPL 0.9 MM UNI + HOLZ

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

Oberflächen	Kernfarben Ausführungen								
	braun				schwarz	weiss*	beige*	hellgrau*	
	Standard	Postforming 0.8mm	Schwer- entflammbar RF2 / 5.3	Magnet- haftend 1.3mm mit Schutzfilm	Standard	Magnet- haftend 1.3mm mit Schutzfilm	Standard	Standard	Standard
AM Alumatt	29.70	31.90	36.30	80.10	31.80	82.15	36.50	39.20	38.05
VI Vita									
SM Seidenmatt									
RM Raumatt									
PE Feinperl									
PG Grobperl									
GS Galassia	30.50	-	37.10	80.85	32.55	82.90	37.30	39.95	38.10
MD Madera									
SH Scratch									
PI Pictura	34.85	-	41.45	85.25	36.95	87.30	41.65	44.35	43.20
TX Tex									
RK Rüsselkäfer									
CP Capra									
LA Lava**									
HG Hochglanz mit Schutzfilm									
tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm***	40.00	-	-	88.30	42.10	90.40	46.80	49.50	48.35
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint)****	45.15	-	-	95.55	47.25	97.60	51.95	54.65	53.50
901 Gegenzug weiss	17.75	-	-	66.05	-	-	-	-	-
905 Gegenzug weiss blind	15.05	-	-	-	-	-	-	-	-
902 Gegenzug Phenol ein- oder zweiseitig geschliffen	13.90	-	-	62.20	-	-	-	-	-

*306 AM mit Kern weiss ist ab einer Platte erhältlich, alle weiteren Farben und Oberflächen sind ab 2 Stk. oder einem Vielfachen davon erhältlich (2, 4, 6, ...).
**Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen
***Nur für vertikalen Einsatz. Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig tectr zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.
****Wir empfehlen, bei Belegungen beidseitig Strato zu verwenden, um die Planheit zu gewährleisten.

ZUSCHLÄGE FÜR HPL SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben Ausführungen					
	braun		schwarz	weiss	beige	hellgrau
	Standard	Schwer- entflammbar RF2 / 5.3	Standard	Standard	Standard	Standard
Schutzfilm	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
HPL Dicke 1.3mm (Empfehlung für HG)	2.60	3.60	2.60	3.60	3.60	3.60
HPL Dicke 1.3mm magnethaftend mit Schutzfilm	50.35	50.35	50.35	-	-	-
HPL Dicke 1.5mm	3.60	4.65	3.60	4.65	4.65	4.65

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.
HPL 0.9mm Uni sowie Holz sind rollbar, ausser in der Ausführung magnethaftend.
Machbarkeit und Formate siehe Lieferprogramm.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

KOMPAKT UNI + HOLZ

Oberflächen	Dicke in mm	Kernfarben Formate				
		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
		t / T / A / B / C	T / A / B / C	T / A / B	A	A
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD	2	44.20	46.00	58.70	77.45	60.35
	3	52.75	55.95	76.85	101.95	79.50
	4	60.75	65.50	88.80	124.65	93.30
	5	74.15	80.60	100.75	143.60	108.55
	6	81.60	89.95	117.00	166.25	121.95
	8	102.40	113.95	146.65	212.40	154.50
	10	120.55	134.50	193.85	276.85	211.55
	12	136.40	153.35	225.15	319.50	235.45
	15	161.30	182.55	267.60	385.85	289.65
	18	186.95	213.05	-	-	-
	20	203.30	232.75	-	-	-
	25	250.00	279.95	-	-	-
	30	287.70	320.00	-	-	-

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
HG mit Schutzfilm	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
HG ohne Schutzfilm	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
Magnethaftend mit Schutzfilm	95.60	95.60	-	-	-
Magnethaftend ohne Schutzfilm	91.45	91.45	-	-	-
Schutzfilm	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint)	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Machbarkeit Schutzfilm für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
Beachten Sie, dass beim Einsatz verschiedener Kernfarben Farbabweichungen beim Dekor entstehen.
HPL Kompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

ARGOLITE FORMATE

t	T	A	B	C
216 x 93 cm	216 x 106 cm	260 x 130 cm	330 x 130 cm	330 x 160 cm
2.01 m ²	2.29 m ²	3.38 m ²	4.29 m ²	5.28 m ²

WICHTIGE INFORMATION

Formate der Oberflächen und der Spezialausführungen finden Sie im Lieferprogramm.

KOMPAKT PLUS UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate	
		Alu-Einlagen 0.1 mm	
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B
	2	71.75	76.65
	3	80.30	83.50
	4	88.30	93.05
	5	101.70	108.15
	6	109.15	117.50
	8	129.95	141.50
	10	148.10	162.05
	12	164.00	180.90
	15	188.85	210.10
	18	214.50	240.60
	20	230.85	260.30
	25	277.55	307.50
30	315.25	347.55	

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

KOMPAKT PRIME UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.1 mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B	A / B	A	A
	2	98.90	99.50	153.25	163.35	161.10
	3	114.95	115.35	183.75	193.65	184.80
	4	121.55	122.35	201.05	215.70	203.55
	5	131.65	132.85	216.70	235.65	220.85
	6	140.30	141.75	235.85	257.30	239.60
	8	156.35	158.20	290.15	321.75	297.65
	10	190.15	192.60	321.75	365.45	335.15
	12	206.20	209.30	359.05	409.95	373.25
	15	230.10	234.00	411.60	473.20	428.50
	18	255.65	260.20	-	-	-
	20	293.75	298.90	-	-	-
	25	345.45	351.85	-	-	-
30	389.95	398.00	-	-	-	

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PLUS SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben	
	braun	schwarz
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	10.30	10.30
HG mit Schutzfilm	6.60	6.60
HG ohne Schutzfilm	2.45	2.45
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	20.60	20.60
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	16.50	16.50
Magnethaftend mit Schutzfilm	95.60	95.60
Magnethaftend ohne Schutzfilm	91.45	91.45
Schutzfilm	4.10	4.10
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)	30.90	30.90

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Machbarkeit Oberflächen siehe Lieferprogramm.
Machbarkeit Schutzfilm für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
HPL Kompakt Plus schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

ZUSCHLÄGE FÜR KOMPAKT PRIME SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen	Kernfarben				
	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
HG mit Schutzfilm	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
HG ohne Schutzfilm	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
Magnethaftend mit Schutzfilm	95.60	95.60	-	-	-
Magnethaftend ohne Schutzfilm	91.45	91.45	-	-	-
Schutzfilm	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint) (ausgenommen Küchenrückwände)	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Machbarkeit Schutzfilm für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.
HPL Kompakt Prime schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

ALUKOMPAKT UNI + HOLZ

		Kernfarben Formate				
		Alu-Einlagen 0.4mm				
Oberflächen	Dicke in mm	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		t / T / A	T / A	T / A	A	A
	3	128.35	128.75	175.10	210.10	174.90
	4	135.95	135.95	207.25	250.10	207.45
	5	145.65	146.05	233.60	270.25	226.40
	6	153.05	153.70	255.05	294.80	245.55
	8	169.75	170.55	292.50	344.85	283.45
	10	202.90	203.75	351.65	410.75	344.25
	12	218.55	219.40	388.50	455.25	375.95
	15	242.65	244.10	443.70	524.25	426.65
	18	264.90	266.15	-	-	-
	20	303.25	304.90	-	-	-
25	346.10	348.15	-	-	-	
30	381.70	385.20	-	-	-	

WICHTIGE INFORMATION

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

ZUSCHLÄGE FÜR ALUKOMPAKT SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

		Kernfarben				
Ausführungen		braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
Oberflächen PI / TX / CP / LA*		10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
HG mit Schutzfilm		6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
HG ohne Schutzfilm		2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm		20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
tectr (Anti-Fingerprint) ohne Schutzfilm		16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
Magnethaftend mit Schutzfilm		95.60	95.60	-	-	-
Magnethaftend ohne Schutzfilm		91.45	91.45	-	-	-
Schutzfilm		4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
Strato SS / SR (Anti-Fingerprint)		30.90	30.90	30.90	30.90	30.90

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Machbarkeit Schutzfilm für Kompakt siehe Lieferprogramm Seite 12.

Alukompakt schwerentflammbar RF 2 / 5.3 auf Anfrage.

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

KOMPAKT OUTDOOR UNI + HOLZ

		Kompakt Outdoor		Alukompakt Outdoor	
		Kern braun			
Dicke in mm	Oberfläche	AM	PI	AM	PI
	T / A / B	A / B	T / A	A	
2		75.80	86.10	206.20	216.50
3		84.05	94.35	215.05	225.35
4		90.65	100.95	223.50	233.80
5		100.95	111.25	237.30	247.60
6		107.75	118.05	246.80	257.10
8		125.25	135.55	271.70	282.00
10		159.45	169.75	290.25	300.55
12		175.50	185.80	310.25	320.55
15		198.80	209.10	341.15	351.45
18		221.45	231.75	378.20	388.50
20		251.85	262.15	407.05	417.35
25		287.80	298.10	460.60	470.90
30		325.50	335.80	508.00	518.30

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

ARGOTHERM

Ausführungen	Dicke in mm	Formate	Kern	Preis
Mit Dekor	1.2	t / T / A	braun	61.70
Ein- oder zweiseitig geschliffen	1.1	t / T / A	braun	58.60

ARGOTHERM PROTEC

Kern	Passendes Dekor	Oberfläche	Formate	Dicke in mm	Preis
braun	909	AM	t / T / A	1.9	124.00
schwarz	218		T / A		114.10
weiss	306		T / A		155.30
beige	215		A		181.50
hellgrau	276		A		155.75

WICHTIGE INFORMATION

Machbarkeit Oberflächen siehe Lieferprogramm. Preise dazu auf Anfrage.

ARGOPLAX SPAN P2

HPL 0.9mm Kern braun beidseitig auf Span belegt

Oberflächen: AM / VI / SM / RM / PE / PG
 A / A Beidseitig 1. Qualität
 A / IW Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901
 A / WB Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905
 A / B Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	alle Formate			
	A / A	A / IW	A / WB	A / B
14.8	83.30	77.50	74.75	69.05
17.8	84.70	78.85	76.10	70.50
19.8	92.90	87.10	84.30	78.70
20.8	86.30	80.35	77.70	71.90
23.8	88.50	82.70	79.90	74.30
26.8	94.60	88.50	85.75	79.80
31.8	102.60	96.40	93.80	87.75
41.8	117.85	111.65	109.00	103.15

UNI+HOLZ

Endstärke in mm	alle Formate			
	A / A	A / IW	A / WB	A / B
14.8	88.00	79.70	76.95	71.40
17.8	89.35	81.15	78.35	72.90
19.8	97.55	89.35	86.55	81.10
20.8	90.95	82.70	79.90	74.30
23.8	93.15	84.90	82.15	76.60
26.8	99.30	90.85	87.95	82.15
31.8	107.35	98.85	96.00	90.25
41.8	122.60	114.05	111.25	105.45


ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis pro Seite
Transportschutz	Schutzfilm	2.05
HPL Dicke	1.3mm (Empfehlung für HG)	2.60
Oberflächen	GS / MD / SH	0.75
	PI / TX / RK / CP / LA*	5.15
	HG mit Schutzfilm	3.30
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	10.30
Kernfarbe	weiss	6.80
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	15.45

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato und tectr beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.
 Weitere Kernfarben auf Anfrage.
 Der Schutzfilm wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.
 Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.



ARGOPLAX SPAN P2 MAGNETHAFTEND

HPL magnethaftend 1.3mm Kern braun auf Span belegt

Oberflächen: AM / VI / SM / RM / PE / PG
 A / A Beidseitig 1. Qualität mit beidseitigem Schutzfilm
 A / IW Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss 901 mit beidseitigem Schutzfilm

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	Formate: 216 x 106cm 260 x 130cm 330 x 130cm	
	A / A	A / IW
15.6	187.00	181.15
18.6	188.35	182.55
20.6	196.60	190.75
21.6	189.95	184.00
24.6	192.20	186.35
27.6	198.25	192.20
32.6	206.30	200.10
42.6	221.55	215.35

UNI+HOLZ

Endstärke in mm	Formate: 216 x 106cm 260 x 130cm 330 x 130cm	
	A / A	A / IW
15.6	191.65	183.40
18.6	193.05	184.80
20.6	201.25	193.05
21.6	194.60	186.35
24.6	196.85	188.55
27.6	203.00	194.50
32.6	211.00	202.50
42.6	226.25	217.70

ZUSCHLÄGE FÜR WEITERE OBERFLÄCHEN

Oberflächen	Preis pro Seite
GS / MD / SH	0.75
PI / TX / RK / CP / LA*	5.15
HG	1.25
tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	8.25
Strato SR / SS (Anti-Fingerprint)	15.45

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

ARGOPLAX BE.YOND

HPL 0.9mm Kern braun beidseitig auf BE.YOND belegt

Oberflächen:	AM / VI / SM / RM / PE / PG
Format:	260x130cm
A / A	Beidseitig 1. Qualität
A / IW	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Weiss 901 SM
A / WB	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905
A / B	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
20.8	85.55	80.55	77.80	71.55

Andere Formate auf Anfrage erhältlich ab 20 Stück.

UNI + HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
91.65	82.50	79.75	73.55

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis pro Seite
HPL Dicke	1.3mm	2.60
Oberflächen	GS / MD / SH	0.75
	PI / TX / RK / CP / LA*	5.15
	HG mit Schutzfilm	3.30
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint)	10.30
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	15.45

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato und tectr beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.
Weitere Kernfarben auf Anfrage.
Der Schutzfilm wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

ARGOPLAX MDF

HPL 0.9mm Kern braun beidseitig auf MDF belegt

Oberflächen:	AM / VI / SM / RM / PE / PG
Format:	260x130cm
A / A	Beidseitig 1. Qualität
A / IW	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Weiss 901 SM
A / WB	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905
A / B	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
17.8	86.15	81.10	78.40	72.15
20.8	90.45	85.50	82.75	76.50

UNI + HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
92.15	83.10	80.35	74.10
96.50	87.45	84.70	78.45

ARGOPLAX NORIT

HPL 0.9mm Kern braun beidseitig auf Norit Gipsfaserplatte RF1 belegt

Oberflächen:	AM / VI / SM / RM / PE / PG
Format:	260x127cm
A / A	Beidseitig 1. Qualität
A / IW	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Weiss 901 SM
A / WB	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905
A / B	Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

WEISS – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Endstärke in mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
19.8	113.20	108.00	105.15	98.80

UNI + HOLZ

A / A	A / IW	A / WB	A / B
119.25	110.10	107.20	100.90

ZUSCHLÄGE FÜR ARGOPLAX SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Ausführungen		Preis pro Seite
HPL Dicke	1.3mm	2.60
Oberflächen	GS / MD / SH	0.75
	PI / TX / RK / CP / LA*	5.15
	HG mit Schutzfilm	3.30
	tectr TR / TS (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm	10.30
Strato	SR / SS (Anti-Fingerprint)	15.45

*Verfügbarkeit gemäss argolite.ch/kollektionen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir empfehlen Strato und tectr beidseitig gleich zu belegen, um die Planheit zu gewährleisten.
Weitere Kernfarben auf Anfrage.
Der Schutzfilm wird immer beidseitig aufgezogen, um die Planheit zu gewährleisten.
Machbarkeit mit Naturfaser siehe Preisliste Naturfaser auf Seite 26.

NATURFASER

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH
MIT UNSEREM FACHBERATER.

Dekor-Nr.	Oberfläche	Dekor-Bezeichnung	Dicke in mm	Kern	Formate	HPL Preis
908	AM / RM	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	38.40
908	HG	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B	41.70
908	TR tectr**	Naturfaser schwarz	0.9	schwarz	A / B / C	48.70
908-O2	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.0	schwarz	A / B / C	44.30
908-O3	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.1	schwarz	B / C	49.95
908-O4	AM / RM	Naturfaser schwarz	1.2	schwarz	A	55.60
909	AM	Naturfaser braun	0.9	braun	A / B / C	38.40
909-O3	AM / RM	Naturfaser braun	1.1	braun	B / C	49.95
909-O4	PI	Naturfaser braun	1.2	braun	A	60.75
910	AM	Naturfaser bsb	0.9	braun	A / B / C	38.40
911	AM	Naturfaser bPss	0.9	schwarz	A / B / C	38.40
930F	AM	Naturfaser ferro	0.9	braun	A / B	51.80
930F-IN	IN	Naturfaser ferro inverso	1.0	braun	A / B	51.80
930O-IN	IN	Naturfaser oro inverso	1.0	braun	A / B	51.80
930 / P213	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P381	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P218	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P242	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	41.70
930 / P242	VI	Naturfaser color	0.9	braun	A / C	38.40
930 / P322	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P322	HG	Naturfaser color	0.9	braun	A / B	41.70
930 / P362	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P367	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P373	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P383	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P384	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P240	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40
930 / P390	TR tectr**	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	48.70
930 / P391	AM	Naturfaser color	0.9	braun	A / B / C	38.40

*Argoplax Naturfaser werden nur in der Qualität A / A hergestellt.

**tectr (Anti-Fingerprint) mit Schutzfilm. Nur für vertikalen Einsatz empfohlen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Magnethaftend auf Anfrage.

Mit Laufrichtung in Platten Längsrichtung.

Empfehlung, Formate nicht untereinander zu mischen (mögliche Abweichungen in Farbe und Wolkigkeit).

Kombination Standard Qualität und Funktionen: es muss mit Abweichungen gerechnet werden (Farbe / Wolkigkeit).

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Naturfaser-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

Zuschläge für Naturfaser auf jeweilige Bruttopreisliste

Argoplax A / A*	Formate	Kompakt Preis	Formate	Kompakt Plus Preis	Kompakt Prime Preis	Formate	Alukompakt Preis	Formate	Outdoor Preis
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	-	-
24.00	A / B	16.90	A / B	16.90	16.90	A	16.90	-	-
38.00	A / B / C	30.90	A / B	30.90	30.90	A	30.90	-	-
29.15	A / B / C	16.15	A / B	16.15	16.15	A	16.15	-	-
40.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.80	A / B / C	27.50	-	-	-	-	-	-	-
17.40	A / B / C	10.30	-	-	-	-	-	A / B	10.30
40.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.10	A / B / C	37.80	-	-	-	-	-	-	-
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	-	-
44.20	A / B	37.85	A / B	10.30	10.30	A	10.30	-	-
44.20	A / B	37.85	A / B	10.30	-	-	-	-	-
44.20	A / B	37.85	A / B	10.30	-	-	-	-	-
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
24.00	A / B	16.90	A / B	16.90	16.90	A	16.90	-	-
17.40	A / C	10.30	A	10.30	10.30	A	10.30	-	-
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
24.00	A / B	16.90	A / B	16.90	16.90	A	16.90	-	-
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30
37.00	A / B / C	30.90	A / B	30.90	30.90	A	30.90	-	-
17.40	A / B / C	10.30	A / B	10.30	10.30	A	10.30	A / B	10.30



SPECIAL
PROJECTS

ARGOPRINT HPL + KOMPAKT

FÜR ARGOPRINT EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Künstler: Susanne Venditti | Brigitte Lorenz | Heinz Erismann
Oberflächen: AM (andere Oberflächen auf Anfrage)
Kern: braun und schwarz
Platten-Format: 216 × 106 cm **Bildformat:** 215 × 105 cm
 260 × 130 cm 259 × 129 cm
Lieferfrist: ca. 3 Wochen

Endstärke in mm	m ² Preis bei 1–4 Platten	m ² Preis bei 5–9 Platten
0.9	224.55	163.75
1.3	231.75	169.95
2	242.05	179.20
3	255.45	191.60
4	259.55	195.70
5	265.75	202.90
6	270.90	208.05
8	281.20	219.40
10	295.60	232.80

Gegenzug Argoprint weiss AM	Preis
0.9mm	26.80
1.3mm	–

Zuschläge für Spezialausführungen	Preis
Magnethaftend mit Schutzfilm (Preis pro Seite)	36.05
Kompakt Plus	21.65

WICHTIGE INFORMATION

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Prime und Alukompakt auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE KOSTEN – NETTOPREISE

Datenkontrolle, Handling, Einrichtungskosten Bildrechte Kollektion	1 Platte	300.00
	2 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	520.00
	3 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	740.00
	4 Platten (gleiches Motiv + gleiches Format)	960.00
	ab 5 Platten	auf Anfrage
Bildformat kleiner als Plattenformat (Seitenverhältnis 2:1)	pro Platte pauschal	85.00

WICHTIGE INFORMATION

Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argoprint-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

ARGOTEX HPL

FÜR ARGOTEX EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Stärke: 1.5mm
Kern: braun
Lieferfrist: ca. 4 Wochen

Nicht geeignet für Wandverkleidungen in Dampfzonen / Nasszellen.

Nr.	Oberflächen	Stoff	Besonderheiten	Formate	Preis
3001 3002 3003 3004	MG	Saphir Crash	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	142.65 144.70
3005 3006	TX HG	Multi	–	A / B	223.20
3007 3008 3009	TX	Zetacoustic	Streifen in Plattenquerrichtung Streifen in Plattenlängsrichtung	A / B A	143.40 145.65
3010 3011	TX SM	Artemisia	–	A / B	230.70
3012 3013	TX SM	Semiramis	–	A / B	227.95
3014 3015 3016	TX HG	Callas Flor	–	A / B	226.80
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	Dentelle	–	A / B	209.50
3019 3020	TX	Alu Net	–	A / B	233.60
3021 3022	GS TX	Karat	–	A / B	215.25
3023 3024 3025	TX	Fiorina 7312-80	Kombinierbar mit Wunschdekor	A / B	180.55
3029	SM	Gegenzug Argotex	weiss blind	A / B	70.05

ARGOTEX ARGOPLAX

A / A Beidseitig 1. Qualität
 A / WB Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Argotex Weiss Blind

ZUSCHLÄGE AUF ARGOPLAX BRUTTOPREISLISTE

Nr.	Oberflächen	Formate	Argoplax A / A		Argoplax A / WB	
			Preis	Preis	Preis	Preis
3001 3002 3003	MG	A / B	225.90	167.95		
3004	MG	A	230.00	170.00		
3005 3006	TX HG	A / B	386.95	248.50		
3007 3008 3009	TX	A / B	227.30	168.65		
3007 3008 3009	TX	A	231.85	170.95		
3010 3011	TX SM	A / B	402.00	256.00		
3012 3013	TX SM	A / B	396.45	253.25		
3014 3015 3016	TX HG	A / B	394.20	252.10		
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	A / B	359.55	234.80		
3019 3020	TX	A / B	407.80	258.90		
3021 3022	GS TX	A / B	371.10	240.55		
3023 3024 3025	TX	A / B	301.70	205.85		

WICHTIGE INFORMATIONEN

Nutzmasse sind abhängig vom Textil und müssen vorgängig diskutiert werden.
 Textil bedingte Erscheinungen nach der Verpressung sind Charakteristiken des Materials.
 Argotex ist in Kompakt-Ausführungen nicht machbar.
 Aktualisierte oder erweiterte Inhalte der Argotex-Kollektion finden Sie auf argolite.ch

NATURFASER TATTOO

HPL + KOMPAKT

Ab
14.03.2022:
alle Preise
zuzüglich 4%
Zuschlag

FÜR ARGOLITE NATURFASER EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Motive: 4501 Naturfaser TATTOO Monostrich | 4502 Naturfaser TATTOO Doppelstrich
Produkt: Naturfaser 909 braun
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
HPL / Kompakt: Kern braun
Schutzfilm: inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 4 Wochen

TATTOO

Oberflächen	Dicke in mm	Preis
AM / SM / RM	0.9	223.20
	2	231.35
	3	236.10
	4	243.30
	5	252.05
	6	258.85
	8	275.75
	10	289.75
	12	302.70
	15	323.00
	18	348.55
	20	367.30
	25	427.85
30	498.30	

WICHTIGE INFORMATIONEN

Weitere Produktausführungen für Argoplax, Kompakt Plus und Alukompakt auf Anfrage.
 Argolite Naturfaser ist ein aus Kernschichten aufgebautes Material, welches ein gewolktes, unregelmässiges und von Platte zu Platte möglicherweise abweichendes Oberflächenbild aufweist.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

FERTIGPRODUKTE HPL

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.

Ausführungen: HPL | Argoplax | Kompakt Standard | Kompakt Plus / Prime | Alukompakt inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 4-6 Wochen

Prägung	hellbraun	weiss			schwarz
	Weisse Dekore 217 301 302 306 330 377 394	UNI mit Overlay ohne weisse Dekore	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 930 O-IN / F-IN	STRATO 1040
Oberflächen					
Motiv	AM / VI / GS / MD	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM	SS / SR
4003 Flamingo	95.80	105.05	105.05	105.05	-
4004 Palme	95.80	105.05	105.05	105.05	-
4005 Lines	-	122.55	122.55	122.55	-
4009 Wabenmuster	-	-	-	-	113.30

FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS GESPRÄCH MIT UNSEREM FACHBERATER.


Ausführungen: Kompakt Plus Dicke mind. 4 mm
 inkl. Schutzfilm | Kompaktplatten ab 10 mm nicht mit Schutzfilm erhältlich
Format: 260 x 130 cm | andere Formate auf Anfrage
Preis: ab 5 Platten auf Anfrage
Lieferfrist: 6 Wochen

Motiv	Prägung auf Aluminium		
	UNI	HOLZ	Naturfaser ausgenommen 909 / -O4
	Oberflächen		
	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM / IN
4006 Starlights	129.80	129.80	129.80
4007 Fleur de Lys	141.10	141.10	141.10
4008 Euphoria	129.80	129.80	129.80

PREISLISTE SPECIAL PROJECTS

PREISLISTE SPECIAL PROJECTS

CAMION-LIEFERSERVICE



Unser Camion-Lieferservice bedient Ihre Region am folgenden Tag:

Liefertag	Letzter Bestelltermin	
Montag	Freitag	10:30 Uhr
Dienstag	Montag	10:30 Uhr
Mittwoch	Dienstag	10:30 Uhr
Donnerstag	Mittwoch	10:30 Uhr
Freitag	Donnerstag	10:30 Uhr
Lieferung nach Vereinbarung		

Jede Woche wird der Fachhandel per Camion mit unseren Produkten beliefert, wobei täglich eine andere Region abgedeckt wird. Der eingespielte und zuverlässige Lieferplan gewährleistet stets den prompten Nachschub des gewünschten Materials.

PAKETLOGISTIK

Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Kurier direkt an den Bestimmungsort geliefert werden mit Verechnung über den Fachhandel.

UMFASSENDE BERATUNG

Unsere Mitarbeiter im Aussendienst informieren Sie gerne persönlich über die richtige Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte. Auch für telefonische Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MUSTERKOLLEKTION

Oberflächenstrukturen, Farben und Dessins sind in einer umfassenden Musterkollektion enthalten, die Sie beim Fachhändler oder direkt bei uns anfordern können.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Internet unter argolite.ch.

AGB

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA ARGOLITE AG

1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind verbindlich, sofern sie in der Offerte oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden und sofern nicht anders vereinbart. Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von uns ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

1.2 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Offerten und Vertragsabschluss

2.1 Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn die Firma Argolite AG nach Eingang einer Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt hat.

2.2 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preise und Lieferzeiten. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

2.3 Von der Firma Argolite AG schriftlich bestätigte Aufträge sind vom Empfänger unmittelbar zu prüfen. Korrekturen und Änderungswünsche werden so weit möglich berücksichtigt. Können Änderungswünsche nicht mehr berücksichtigt werden, so ist der Kunde verpflichtet die Ware gemäss Auftragsbestätigung entgegenzunehmen und zu bezahlen. Können Änderungswünsche noch berücksichtigt werden, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden. Werden Kundenaufträge vom Kunden annulliert / storniert, so können die daraus entstandenen Kosten dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet werden.

3. Umfang der Lieferung

3.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung und Leistung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Material oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, werden zusätzlich berechnet. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen sind zulässig.

3.2 Änderungen gegenüber der Auftragsbestätigung können durch uns vorgenommen werden, sofern diese eine Verbesserung bewirken.

4. Vorschriften im Bestimmungsland

Der Besteller hat uns spätestens mit der Bestellung auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften und Normen aufmerksam zu machen, die sich auf die Ausführung der Lieferungen und Leistungen, den Betrieb sowie auf die Krankheits- und Unfallverhütung beziehen.

5. Preise

5.1 Die Preise der Firma Argolite AG verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wird, netto, ab Werk, in Schweizerfranken, ohne Verpackung, Transport, Versicherung, allfällige Warenumsatzsteuern, Zölle, Gebühren, Strafsteuern, Montage, Installation und Inbetriebnahme etc., welche jederzeit bei einer allfälligen späteren Belastung verrechnet werden können. Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.

5.2 Erhöhen sich zwischen Vertragsabschluss und Abnahme die der Kalkulation zugrunde liegenden Kosten, so sind wir bis zur endgültigen Erledigung des uns erteilten Auftrags berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten Preise entsprechend zu berichtigen.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Die Zahlungsfristen werden individuell zwischen Argolite AG und dem Kunden vereinbart und auf Auftragsbestätigung und Rechnung jeweils angedruckt. Sollten Zahlungsfristen nicht angedruckt sein oder wurden diese nicht spezifiziert, so erfolgt die Zahlung innerhalb 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum.

6.2 Die Zahlungen sind vom Besteller am Domizil der Firma Argolite AG lt. Zahlungsbedingungen ohne Abzug von Spesen (Nebenspesen wie z.B. die bei der Überweisung des Rechnungswertes anfallenden Bankspesen, Mahn- und Inkassospesen gehen zu Lasten des Auftraggebers), Steuern und Gebühren irgendwelcher Art, zu leisten. Anderslautende Zahlungsbedingungen werden speziell vereinbart. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

6.3 Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die sofortige Einstellung von geplanten Lieferungen vor und sind berechtigt, einen Verzugszins von 6% p.a. zu berechnen. Eingeräumte Zahlungsfristen werden widerrufen und sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Ausstehende Bestellungen und Lieferungen ruhen, solange der Auftraggeber mit seinen Zahlungen in Verzug ist. Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder bei Zahlungsverzug behalten wir uns weiterhin das Recht vor, für Bestellungen eine Vorauszahlung zu verlangen. Eine Aufrechnung von Forderungen ist nicht möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die Firma Argolite AG behält sich das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz des Eigentums der Firma Argolite AG erforderlichen Massnahmen zu treffen.

7.2 Wir sind berechtigt, unter Mitwirkung des Bestellers den Eigentumsvorbehalt im entsprechenden Register eintragen zu lassen.

7.3 Erfüllt der Käufer seine Abnahmepflicht nicht, sind wir jederzeit berechtigt die Ware andersweitig weiter zu veräussern.

8. Lieferfrist

8.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung durch uns und nach vollständiger Bereinigung der technischen Belange.

8.2 Die Lieferfrist wird angemessen verlängert: wenn die Angaben, die für die Ausführung der Bestellung benötigt werden, uns nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn diese durch den Besteller nachträglich abgeändert werden; wenn Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, Akkreditive zu spät eröffnet werden oder erforderliche Importlizenzen nicht rechtzeitig bei uns eintreffen; wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden können, ungeachtet ob diese bei uns,

beim Besteller oder einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind Vorkommnisse höherer Gewalt, beispielsweise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der benötigten Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstücken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen, Naturereignisse.

8.3 Bei der Verlängerung der Lieferfrist werden Produktionskapazitäten und Auftragslage berücksichtigt.

9. Lieferverzögerung

9.1 Schadensersatzansprüche wegen Nichteinhaltung eines vorgesehenen und vereinbarten Liefertermins als Verzugschaden und / oder Nichterfüllungsschaden sind ausgeschlossen, es sei denn, die Nichteinhaltung des Liefertermins beruht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, die uns zuzurechnen sind.

9.2 Wird der Liefertermin um 2 Wochen verlängert, kann der Käufer eine Nachlieferungsfrist setzen. Wird innerhalb 2 Wochen der Nachlieferfrist nicht geliefert, ist der Käufer berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Dies hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verschulden des Käufers (u. a. fehlendes, unvollständiges, unbrauchbares und zu spät geliefertes Datenmaterial). Können wir die Nachlieferungsfrist ohne Verschulden nicht einhalten, besteht ebenfalls kein Rücktrittsrecht.

9.3 Wegen Verspätung der Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 9.1 und 9.2 ausdrücklich genannten.

10. Lieferung, Transport und Versicherung

10.1 Innerhalb der Schweiz wird die Ware unverpackt per Camion geliefert. Dem Besteller wird Verpackungsmaterial wie Vollbrettverpackungen, Paletten, sonstige aufwendige Verpackungen weiterverrechnet, sofern wieder verwendbare Transportverpackungen (u. a. Paletten) nicht zurückgegeben werden. Bei Lieferungen ins Ausland werden die Transportverpackungen in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird dem Besteller zu Selbstkosten verrechnet. Einzelplatten können auf Wunsch in einer Einwegverpackung per Paketlogistik direkt an den Bestimmungsort mit Verrechnung über den Fachhandel geliefert werden.

10.2 Besondere Wünsche betreffend Versand und Versicherung sind uns rechtzeitig bekanntzugeben. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, sofern nicht anders vereinbart. Beschwerden im Zusammenhang mit dem Transport sind vom Besteller bei Erhalt der Lieferung oder der Frachtdokumente unverzüglich an den letzten Frachtführer zu richten.

10.3 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie von der Firma Argolite AG abzuschliessen ist, geht sie auf Rechnung des Bestellers. Der Empfänger ist gehalten, die Ware sofort beim Empfang auf Transportschäden zu kontrollieren. Bei Versendungen via Paketlogistik ist eine Bestandesaufnahme zu verlangen.

11. Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Besteller hat die Lieferung innert 8 Tagen zu prüfen und dem Lieferanten allfällige Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt. Die Verarbeitung der Ware gilt als vorbehaltlose Annahme. Für Folgeschäden, die aus einem Reklamationsfall entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

12. Gewährleistung und Haftung

12.1 Die Firma Argolite AG gewährleistet, dass die von ihr gelieferten Produkte frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Es gelten die in der Norm EN 438 Teil 1 – 9 definierten Eigenschaften und Toleranzen, sofern anwendbar. Produkteänderungen im Sinne eines technischen Fortschritts vorbehalten.

12.2 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung respektive Gebrauchsanweisung (technische Merkblätter) ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.

12.3 Sollten die Produkte fehlerhaft sein, so kann der Besteller Ersatzlieferung während der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung respektive Meldung der Versandbereitschaft verlangen. Soweit die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet ist, wird die Firma Argolite AG die Ware umtauschen. Schadhafte Ware muss bis zur vollständigen Beurteilung und Abklärung aufbewahrt werden. Die Rücksendung der Ware kann nur nach Absprache und schriftliche Bestätigung von Argolite AG erfolgen.

12.4 Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und uns Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

12.5 Von der Gewährleistung und Haftung der Firma Argolite AG ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion, mangelhafter Ausführung oder anderer Gründe entstanden sind, welche der Lieferant nicht zu vertreten hat.

12.6 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Artikel 12.3 ausdrücklich genannten.

12.7 Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadensersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit zwingende produkttehaftpflichtrechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

13. Anwendbares Recht

Der vorliegende Vertrag unterliegt schweizerischem Recht.

14. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Willisau.



Argolite

Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tel. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch
www.argolite.ch