

PROGRAMME
DE LIVRAISON
ET LISTE DE
PRIX

2023

Argo*lite*

SOMMAIRE

PROGRAMME DE LIVRAISON

6

UNI

10

BOIS

11

STRATO
COMPACT NOYAU BRUN
COMPACT PLUS NOYAU BRUN

12

ARGOPLAX SPAN P2
ARGOTHERM
SURFACES

13

PRODUITS
FORMATS ARGOLITE

LISTE DE PRIX

16

HPL 0.9 MM UNI + BOIS
HPL 0.9 MM COMPENSATIONS

17

HPL 0.9 MM STRATO

18

COMPACT UNI + BOIS

19

COMPACT PLUS UNI + BOIS

20

COMPACT PRIME UNI + BOIS

21

ALUCOMPACT UNI + BOIS

22

COMPACT OUTDOOR UNI + BOIS
ARGOTHERM
ARGOTHERM PROTEC

23

ARGOPLAX SPAN P2

24

ARGOPLAX SPAN P2 STRATO
ANTI-TRAÇES

25

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNÉTIQUE

26

ARGOPLAX MDF

27

ARGOPLAX NORIT

28

NATURFASER

LISTE DE PRIX « SPECIAL PROJECTS »

32

ARGOPRINT HPL + COMPACT

33

ARGOTEX HPL
ARGOTEX ARGOPLAX

34


NATURFASER TATTOO

35

FINITION DE SURFACE PRODUITS
FINIS HPL

36

LE SERVICE DE LIVRAISON PAR CAMION



PROGRAMME
DE LIVRAISON
ET DU STOCK

ARGOPLAX SPAN P2

• LIVRABLE DU STOCK

N°	Décor	Surface	Format	Épaisseur en mm	Numéro d'article
306	Schneeweiss	AM	259 x 129 cm	17.8	300-40004
				19.8	300-40005
				20.8	300-40003

ARGOTHERM

• LIVRABLE DU STOCK

N°	Décor	Surface	Format	Épaisseur en mm
902	Compensation Phenol	Une face ou deux faces poncées	216 x 93 cm	1.1
			216 x 106 cm	1.1
			260 x 130 cm	1.1

SURFACES

Formats en cm	t	T	A	B	C
	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
AM Alumat	•	•	•	•	•
VI Vita		•	•		•
SM Mat – soyeux		•	•	•	•
RM Grenu – mat	•	•	•	•	•
PI Pictura			•	•	•
LA Lava*			•	•	
CP Capra			•	•	
HG Brillant**			•	•	
GS Galassia		•	•		•
PE Perlé fin	•	•	•	•	•
PG Perlé rugueux	•	•	•	•	
SH Scratch			•		
MD Madera		•	•		•
TX Tex			•	•	
RK Rüsselkäfer			•		
TR tectr grenu (anti-traçes)	•	•	•	•	•
TS tectr soft (anti-traçes)		•	•	•	•
SR Strato grenu (anti-traçes)			•	•	
SS Strato soft (anti-traçes)			•	•	

FILM DE PROTECTION

Avant le traitement, le film de protection pour le transport doit être retiré et tout défaut de qualité doit être signalé.

Les structures de surface «HG» et «tectr» ainsi que le produit «magnétique» sont fournis avec un film de protection en standard.

Compact dans les formats t / T / A jusqu'à 10 mm inclus, ainsi que B / C jusqu'à et y compris 6 mm d'épaisseur sont disponibles avec film de protection.

* Décor qui peuvent être produits avec la structure de surface LA sont indiqués sur le site web: www.argolite.ch/collections

** Recommandation pour plaquage sur panneau d'aggloméré: HPL 1.3 mm (qualité de la surface).

PRODUITS

Formats en cm	Noyaux																													
	brun					noir					blanc					beige					gris clair									
	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C	t	T	A	B	C					
HPL 0.9 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
HPL 0.8 mm Postforming			•	•	•																									
HPL 1.3 mm magnétique		•	•	•		•	•	•																						
HPL ingifuge RF2 / 5.3			•	•																										
Argotherm	•	•	•																											
Argotherm Protec	•	•	•			•	•				•	•									•									
Compact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•									
Compact magnétique		•	•	•		•	•	•																						
Compact ingifuge RF2 / 5.3			•	•																										
Compact Plus			•	•																										
Compact Plus magnétique			•	•																										
Compact Outdoor		•	•	•																										
Compact Prime			•	•																										
Alucompact	•	•	•			•	•				•	•									•									
Alucompact Outdoor		•	•																											
Argoprint	•	•	•			•	•	•			•	•	•																	
Argotex			•	•																										

Décor assorti à la couleur du noyau	Décor 909	Décor 218	Décor 306	Décor 215	Décor 276
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Formats Argoplax	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2	t2	T2	A2	B2	C2					
Argoplax Span	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
Argoplax MDF			•					•					•					•					•							
Argoplax Norit (en 260 x 127 cm)			•					•					•					•					•							
Argoplax Span magnétique		•	•	•		•	•	•																						
Argoplax MDF magnétique			•					•					•					•					•							
Argoplax Norit magnétique (en 260 x 127 cm)			•					•					•					•					•							

INFORMATIONS IMPORTANTES

Magnétique avec film de protection.
Surface SH et RK pas disponible en Compact.

FORMATS ARGOLITE

t	T	A	B	C
216 x 93 cm	216 x 106 cm	260 x 130 cm	330 x 130 cm	330 x 160 cm
2.01 m ²	2.29 m ²	3.38 m ²	4.29 m ²	5.28 m ²

ARGOPLAX				
t2	T2	A2	B2	C2
214 x 91 cm	214 x 104 cm	259 x 129 cm	329 x 129 cm	329 x 159 cm
1.93 m ²	2.23 m ²	3.34 m ²	4.24 m ²	5.23 m ²

 Nouveauté

NOTRE STANDARD: CERTIFIÉ SANITIZED® HPL ANTIBACTÉRIEN

La combinaison de protection, fonctionnalité et esthétique.

L'hygiène est essentielle dans les écoles, hôpitaux, hospices, restaurants et établissements publics. Les surfaces HPL Argolite équipées de la protection hygiénique de Sanitized® empêchent la formation et l'étalement des germes nocifs et offrent une protection durable. Ces HPL Argolite modifiés, offrent une survaleur indispensable et un sentiment de bien-être continu. HPL d'Argolite est résistant aux produits chimiques tels que les agents de nettoyage et les désinfectants.

INFORMATION IMPORTANTE

La technologie Sanitized®, sauf Tectr, Strato, HPL Compact Outdoor, Argoprint & Argotex.



HPL 0.9 MM UNI + BOIS

Surfaces	Noyaux Exécutions								
	brun				noir		blanc*	beige*	gris clair*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Ignifuge RF2 / 5.3	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Standard	Standard
AM Alumat	35.65	38.30	43.55	98.60	38.15	101.10	43.80	47.05	45.65
VI Vita									
SM Mat – soyeux									
RM Grenu – mat									
PE Perlé fin									
PG Perlé rugueux									
GS Galassia	36.90	–	44.80	99.85	39.40	102.35	45.05	48.30	46.90
MD Madera									
SH Scratch									
PI Pictura	41.85	–	49.75	104.80	44.35	107.30	50.00	53.25	51.85
TX Tex									
RK Rüsselkäfer									
CP Capra									
LA Lava**									
HG Brillant avec film de protection									
tectr TR / TS (anti-traçes) avec film de protection ***	51.90	–	59.80	112.40	54.40	114.90	60.05	63.30	61.90

* 306 AM avec noyau blanc est disponible à partir d'une pièce, toutes les autres décors et structures de surfaces sont disponibles à partir de 2 pièces ou d'un multiple (2, 4, 6,...)

** disponibilité selon argolite.ch/collections

*** Seulement pour une utilisation verticale. Nous recommandons d'utiliser la finition tectr sur les deux côtés pour le plaquage afin d'assurer la planéité.

HPL 0.9 MM STRATO

Surfaces	Noyaux Formats								
	brun				noir		blanc*	beige*	gris clair*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Ignifuge RF2 / 5.3	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Standard	Standard
SR Strato grenu (anti-traçes) ****	54.20	–	–	117.15	56.70	119.65	62.35	65.60	64.20
SS Strato soft (anti-traçes) ****									

**** Nous recommandons d'utiliser la finition Strato sur les deux côtés pour le plaquage afin d'assurer la planéité.

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES HPL

Exécutions	Noyaux Exécutions					
	brun		noir	blanc	beige	gris clair
	Standard	Ignifuge RF2 / 5.3	Standard	Standard	Standard	Standard
Film de protection	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
Épaisseur HPL 1.3 mm (recommandation pour HG)	8.30	auf Anfrage	8.50	16.10	12.80	16.10
Épaisseur HPL 1.3 mm magnétique avec film de protection	62.95	62.95	62.95	–	–	–
Épaisseur HPL 1.5 mm	11.40	auf Anfrage	11.90	21.60	17.80	21.10

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez noter que l'utilisation de différentes couleurs de noyau entraîne des différences de couleur au niveau du décor.

Le HPL 0.9 mm uni ainsi que le bois peuvent être roulés, sauf dans la version magnétique.

Pour la faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles, voir pages 12 et 13.

Pour la faisabilité avec des fibres naturelles, voir la liste de prix des fibres naturelles à la page 28.

HPL 0.9 MM COMPENSATIONS

Surfaces	Noyaux Exécutions								
	brun				noir		blanc*	beige*	gris clair*
	Standard	Postforming 0.8 mm	Ignifuge RF2 / 5.3	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Magnétique 1.3 mm avec film de protection	Standard	Standard	Standard
901 Compensation blanche	21.30	–	–	84.25	–	–	–	–	–
905 Compensation irrégulière blanche	18.05	–	–	–	–	–	–	–	–
902 Compensation phénolique une face ou deux faces poncées	17.90	–	–	80.85	–	–	–	–	–

COMPACT UNI + BOIS

Surfaces	Épaisseur en mm	Noyaux Formats				
		brun	noir	blanc	beige	gris clair
		t/T/A/B/C	T/A/B/C	T/A/B	A	A
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD	2	61.10	70.80	90.20	91.90	92.00
	3	71.90	74.80	116.40	119.20	119.20
	4	81.00	84.70	147.60	144.10	147.60
	5	94.20	99.40	172.00	170.30	178.40
	6	105.50	117.90	203.70	195.80	218.90
	8	130.80	143.40	256.10	250.80	265.80
	10	167.10	188.10	330.90	325.60	345.80
	12	188.30	213.80	399.50	378.40	400.20
	15	222.00	254.10	473.70	457.20	490.20
	18	252.10	291.50	-	-	-
	20	296.80	341.40	-	-	-
	25	362.30	420.90	-	-	-
	30	416.70	482.00	-	-	-

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES COMPACT

Exécutions	Noyaux				
	brun	noir	blanc	beige	gris clair
Surfaces PI / TX / CP / LA *	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG avec film de protection	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG sans film de protection	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (anti-traçes) avec film de protection	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (anti-traçes) sans film de protection	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnétique avec film de protection	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnétique sans film de protection	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Film de protection	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (anti-traçes)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour la faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles, voir pages 12 et 13.
Faisabilité du film de protection (protection pour le transport) pour Compact voir le programme de livraison page 12.
Veuillez noter que l'utilisation de différentes couleurs de noyau entraîne des différences de couleur au niveau du décor.
HPL Compact difficilement inflammable RF 2 / 5.3 sur demande.
Pour la faisabilité avec des fibres naturelles, voir la liste de prix des fibres naturelles à la page 28.

COMPACT PLUS UNI + BOIS

Surfaces	Épaisseur en mm	Noyaux Formats	
		brun	noir
		Feuille d'aluminium intégrée 0.1 mm	
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B
	2	96.60	100.50
	3	107.50	113.30
	4	116.50	124.30
	5	129.70	139.90
	6	141.00	153.60
	8	166.30	183.90
	10	202.60	223.50
	12	224.00	249.00
	15	257.40	289.30
	18	287.70	326.00
	20	332.30	374.90
	25	397.90	450.80
30	452.30	516.80	

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES COMPACT PLUS

Exécutions	Noyaux	
	brun	noir
Surfaces PI / TX / CP / LA *	12.40	12.40
HG avec film de protection	12.30	12.30
HG sans film de protection	7.40	7.40
tectr (anti-traçes) avec film de protection	32.50	32.50
tectr (anti-traçes) sans film de protection	27.60	27.60
Magnétique avec film de protection	125.90	125.90
Magnétique sans film de protection	121.00	121.00
Film de protection	4.90	4.90
Strato SR / SS (anti-traçes) pas possible pour des crédences de cuisine	37.10	37.10

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour la faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles, voir pages 12 et 13.
Faisabilité film de protection (protection de transport) pour Compact voir programme de livraison page 12.
HPL Compact Plus difficilement inflammable RF 2 / 5.3 sur demande.
Pour la faisabilité avec des fibres naturelles, voir la liste de prix des fibres naturelles à la page 28.

COMPACT PRIME UNI + BOIS

		Noyaux I Formats				
		Feuille d'aluminium intégrée 0.1 mm				
Surfaces	Épaisseur en mm	brun	noir	blanc	beige	gris clair
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		A / B	A / B	A / B	A	A
	2	123.60	127.60	186.80	189.60	189.60
	3	143.00	146.70	226.60	226.40	224.00
	4	151.60	156.60	250.80	253.40	247.50
	5	164.60	172.30	273.90	263.60	266.60
	6	174.90	185.90	302.50	304.70	293.00
	8	198.70	216.00	372.50	382.60	367.00
	10	235.80	255.90	428.30	436.50	413.20
	12	256.30	281.40	486.20	491.00	463.10
	15	289.70	321.60	568.30	570.00	533.10
	18	320.10	358.40	-	-	-
	20	364.50	407.20	-	-	-
	25	430.30	484.00	-	-	-
30	484.70	548.90	-	-	-	

ALUCOMPACT UNI + BOIS

		Noyaux I Formats				
		Feuille d'aluminium intégrée 0.4 mm				
Surfaces	Épaisseur en mm	brun	noir	blanc	beige	gris clair
AM / VI / SM / RM / PE / PG / GS / MD		t / T / A	T / A	T / A	A	A
	3	158.40	159.90	207.90	241.60	215.60
	4	167.20	173.80	260.00	287.30	257.60
	5	181.30	189.20	295.20	311.30	283.40
	6	189.90	200.20	328.50	338.80	308.70
	8	212.50	227.70	378.60	388.70	357.30
	10	251.90	270.20	460.20	469.70	435.20
	12	272.60	295.70	512.20	521.80	475.60
	15	301.60	330.40	590.30	598.80	544.10
	18	342.50	380.80	-	-	-
	20	387.20	429.90	-	-	-
	25	452.80	506.00	-	-	-
	30	507.10	570.70	-	-	-

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES COMPACT PRIME

Exécutions	Noyaux				
	brun	noir	blanc	beige	gris clair
Surfaces PI / TX / CP / LA *	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG avec film de protection	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG sans film de protection	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (anti-traçes) avec film de protection	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (anti-traçes) sans film de protection	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnétique avec film de protection	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnétique sans film de protection	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Film de protection	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (anti-traçes) pas possible pour des crédences de cuisine	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles aux pages 12 et 13.
Faisabilité film de protection (protection de transport) pour Compact au programme de livraison page 12.
HPL Compact Plus difficilement inflammable RF 2 / 5.3 sur demande.
Faisabilité avec des fibres naturelles sur la liste de prix des fibres naturelles à la page 28.

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ALUCOMPACT

Exécutions	Noyaux				
	brun	noir	blanc	beige	gris clair
Surfaces PI / TX / CP / LA *	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40
HG avec film de protection	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
HG sans film de protection	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
tectr (anti-traçes) avec film de protection	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
tectr (anti-traçes) sans film de protection	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60
Magnétique avec film de protection	125.90	125.90	125.90	125.90	125.90
Magnétique sans film de protection	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Film de protection	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Strato SR / SS (anti-traçes)	37.10	37.10	37.10	37.10	37.10

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles aux pages 12 et 13.
Faisabilité film de protection (protection de transport) pour Compact au programme de livraison page 12.
HPL Compact Plus difficilement inflammable RF 2 / 5.3 sur demande.
Faisabilité avec des fibres naturelles à la liste de prix des fibres naturelles page 28.

(ALU)COMPACT OUTDOOR UNI + BOIS

Épaisseur en mm	Compact Outdoor		Alucompact Outdoor	
	Noyau brun			
	Surface			
	AM	PI	AM	PI
	T / A / B	A / B	T / A	A
2	90.60	103.00	236.70	249.10
3	101.20	113.60	246.80	259.20
4	110.40	122.80	256.30	268.70
5	123.40	135.80	271.90	284.30
6	134.90	147.30	282.30	294.70
8	160.40	172.80	311.10	323.50
10	196.70	209.10	332.20	344.60
12	218.20	230.60	355.30	367.70
15	251.20	263.60	390.70	403.10
18	281.60	294.00	433.00	445.40
20	326.30	338.70	465.50	477.90
25	392.00	404.40	527.60	540.00
30	446.40	458.80	581.00	593.40

INFORMATIONS IMPORTANTES

Recommandé pour une utilisation verticale uniquement.
Faisabilité pour Naturfaser voir liste de prix Naturfaser page 28.

ARGOTHERM

Exécutions	Épaisseur en mm	Formats	Noyau	Prix
Version décor	1.2	t / T / A	brun	73.70
Une face ou deux faces poncées	1.1	t / T / A	brun	68.20

ARGOTHERM PROTEC

Noyaux	Décor correspondant	Surfaces	Formats	Épaisseur en mm	Prix
brun	909	AM	t / T / A	1.9	141.00
noir	218		T / A		143.40
blanc	306		T / A		191.40
beige	215		A		222.20
gris clair	276		A		192.10

INFORMATION IMPORTANTE

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles aux pages 12 et 13.
Prix sur demande.

ARGOPLAX SPAN P2

Panneau aggloméré recouvert sur les deux faces HPL 0.9 mm noyau brun de colle blanche (PVAc).
Revêtement PU (Argoplax-PU) probablement possible à partir d'avril 2023.

Surfaces AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 905	avant 1ère qualité, dos compensation déclassé 903 (disponibilité sur demande)

BLANC – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Épaisseur finale en mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2
14.8	107.95	112.70	96.15	100.90	92.85	97.60	86.00	90.75
17.8	102.95	108.10	91.15	96.30	87.85	93.00	81.00	86.10
19.8	114.00	118.00	102.25	106.20	98.95	102.90	92.05	96.05
20.8	105.20	110.70	93.40	98.90	90.10	95.60	83.20	88.75
23.8	109.80	118.95	98.05	107.20	94.75	103.90	87.85	97.00
26.8	112.50	122.95	100.70	111.20	97.40	107.90	90.55	101.00
31.8	117.25	130.50	105.45	118.75	102.15	115.40	95.25	108.55
41.8	130.45	145.40	118.65	133.60	115.65	130.30	108.50	123.40

UNI + BOIS

Épaisseur finale en mm	A / A		A / IW		A / WB		A / B	
	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2	A2	t2 T2 B2 C2
14.8	112.95	117.70	98.65	103.40	95.35	100.10	88.50	93.25
17.8	107.95	113.10	93.65	98.80	90.35	95.50	83.50	88.60
19.8	119.00	123.00	104.75	108.70	101.45	105.40	94.55	98.55
20.8	110.20	115.70	95.90	101.40	92.60	98.10	85.70	91.25
23.8	114.80	123.95	100.55	109.70	97.25	106.40	90.35	99.50
26.8	117.50	127.95	103.20	113.70	99.90	110.40	93.05	103.50
31.8	122.25	135.50	107.95	121.25	104.65	117.90	97.75	111.05
41.8	135.45	150.40	121.15	136.10	117.85	132.80	111.00	125.90

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions	Prix en CHF / M ² PAR CÔTÉ	
Film de protection pour le transport	Film de protection	2.45
Épaisseur HPL	1.3 mm (recommandation pour HG)	8.30
Surfaces	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG avec film de protection	6.15
	tectr TR / TS (anti-traces) avec film de protection	16.25
Noyau	blanc	8.15
Strato	SR / SS (anti-traces)	18.55

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous recommandons de recouvrir Strato et tectr de la même manière sur les deux faces afin de garantir la planéité.
Le film de protection (protection de transport) est toujours appliqué sur les deux faces afin de garantir la planéité.
Pour la faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles, voir pages 12 et 13.
Faisabilité avec des fibres naturelles sur la liste de prix des fibres naturelles à la page 28.

ARGOPLAX SPAN P2 STRATO ANTI-TRAÇES

Panneau aggloméré recouvert sur les deux faces HPL STRATO anti-traçes 0.9 mm noyau brun de colle blanche (PVAc).
Revêtement PU (Argoplax-PU) probablement possible à partir d'avril 2023.

Surfaces SS / SR	
A / A	A / IW
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901

Épaisseur finale en mm	A / A		A / IW*	
	A2	B2	A2	B2
14.8	150.10	159.90	117.25	127.05
17.8	145.10	150.00	112.25	117.15
19.8	156.15	166.45	123.30	133.60
20.8	147.35	151.95	114.45	119.10
23.8	151.95	160.45	119.10	127.60
26.8	154.65	163.75	121.80	130.90
31.8	159.40	171.00	126.50	138.15
41.8	172.60	185.00	139.75	152.15

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions	Preis PRO SEITE
Film de protection pour le transport	Film de protection 2.45
Épaisseur HPL	1.3 mm (recommandation pour HG) 8.30
Supplément magnétique**	1.3 mm avec film de protection 62.95

* La planéité pour cette version n'est plus garantie.

**en cas d'utilisation d'un seul côté, la planéité n'est plus garantie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous recommandons de revêtir Strato et magnétiquement de la même manière sur les deux faces afin de garantir la planéité.

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles aux pages 12 et 13.

Autres couleurs de noyau sur demande.

Le film de protection (protection pour le transport) est toujours appliqué sur les deux faces afin de garantir la planéité.

ARGOPLAX SPAN P2 MAGNÉTIQUE

Panneau aggloméré recouvert sur les deux faces HPL magnétique 1.3 mm noyau brun de colle blanche (PVAc).
Revêtement PU (Argoplax-PU) probablement possible à partir d'avril 2023.

Surfaces AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / IW
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901

BLANC – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Épaisseur finale en mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	233.85	242.80	222.05	231.05
18.6	228.85	233.80	217.05	222.00
20.6	239.90	249.05	228.15	237.30
21.6	231.05	236.45	219.30	224.70
24.6	235.70	242.95	223.95	231.15
27.6	238.40	246.15	226.60	234.40
32.6	243.15	253.05	231.35	241.25
42.6	256.35	266.40	244.55	254.60

UNI + BOIS

Épaisseur finale en mm	A / A		A / IW	
	A2	T2 B2	A2	T2 B2
15.6	238.85	247.80	224.55	233.55
18.6	233.85	238.80	219.55	224.50
20.6	244.90	254.05	230.65	239.80
21.6	236.05	241.45	221.80	227.20
24.6	240.70	247.95	226.45	233.65
27.6	243.40	251.15	229.10	236.90
32.6	248.15	258.05	233.85	243.75
42.6	261.35	271.40	247.05	257.10

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Surfaces	Prix PAR CÔTÉ
GS / MD / SH	1.25
PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
HG	3.70
tectr TR / TS (anti-traçes)	13.80
Déduction 1 côté magnétique**	- 52.20

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

**La planéité pour cette version n'est plus garantie.

ARGOPLAX MDF

Panneau MDF recouvert sur les deux faces HPL 0.9 mm **noyau brun** de colle blanche (PVAc).
Revêtement PU (Argoplax-PU) probablement possible à partir d'avril 2023.

Format A2: 259 x 129 cm			
Surfaces AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 905	avant 1ère qualité, dos compensation déclassé 903 (disponibilité sur demande)

BLANC – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Épaisseur finale en mm	A / A	A / IW	A / WB	A / B
17.8	124.00	112.25	108.95	102.05
20.8	130.00	118.20	114.90	108.05

UNI+BOIS

A / A	A / IW	A / WB	A / B
129.00	114.75	111.45	104.55
135.00	120.70	117.40	110.55

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions		Prix en CHF / M ² PAR CÔTÉ
Épaisseur HPL	1.3 mm	8.30
Surfaces	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG avec film de protection	6.15
	tectr TR / TS (anti-traçes) avec film de protection	16.25
Supplément magnétique	1.3 mm avec film de protection	62.95
Strato	SR / SS (anti-traçes)	18.55

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

**en cas d'utilisation d'un seul côté, la planéité n'est plus garantie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous recommandons de plaquer avec les finitions Strato et tectr des deux côtés pour assurer la planéité.

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles sur les pages 12 et 13.

Autres couleurs de noyau sur demande.

Le film de protection est fourni toujours sur deux côtés pour assurer la planéité.

Faisabilité avec Naturfaser voir liste de prix Naturfaser page 28.

ARGOPLAX NORIT

Panneau Norit RF1 (Panneau coupe-feu) recouvert sur les deux faces HPL 0.9 mm **noyau brun** de colle blanche (PVAc).
Revêtement PU (Argoplax-PU) probablement possible à partir d'avril 2023.

Format: 260 x 127 cm			
Surfaces AM / VI / SM / RM / PE / PG			
A / A	A / IW	A / WB	A / B
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 905	avant 1ère qualité, dos compensation déclassé 903 (disponibilité sur demande)

BLANC – 217 / 301 / 306 / 377 / 394

Épaisseur finale en m	A / A	A / IW	A / WB	A / B
19.8	142.40	130.65	127.30	120.45

UNI+BOIS

A / A	A / IW	A / WB	A / B
147.40	133.15	129.80	122.95

MAJORATIONS POUR DES EXÉCUTIONS SPÉCIALES ARGOPLAX

Exécutions		Prix en CHF / M ² PAR CÔTÉ
Épaisseur HPL	1.3 mm	8.30
Surfaces	GS / MD / SH	1.25
	PI / TX / RK / CP / LA*	6.20
	HG avec film de protection	6.15
	tectr TR / TS (anti-traçes) avec film de protection	16.25
Supplément magnétique	1.3 mm avec film de protection	62.95
Strato	SR / SS (anti-traçes)	18.55

* Disponibilité selon argolite.ch/collections

INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous recommandons de plaquer avec les finitions Strato et tectr des deux côtés pour assurer la planéité.

Faisabilité des structures de surface en combinaison avec les formats disponibles aux pages 12 et 13.

Autres couleurs de noyau sur demande.

Le film de protection est fourni toujours sur deux côtés pour assurer la planéité.

Faisabilité avec Naturfaser voir liste de prix Naturfaser page 28.



Argoplax Span P2, recouvert de HPL blanc, décor 217 avec structure de surface Alumat (AM) et chants en contreplaqué de bouleau.
Photo Pierre Kellenberger

NATURFASER

POUR ARGOLITE NATURFASER, NOUS RECOMMANDONS UNE CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Dekor-N°	Surface	Décor	Épaisseur en mm	Noyau	Formats	HPL Prix
908	AM / RM	Naturfaser noir	0.9	noir	A / B / C	46.10
908	HG	Naturfaser noir	0.9	noir	A / B	50.05
908	TR tectr**	Naturfaser noir	0.9	noir	A / B / C	58.45
908-O2	AM / RM	Naturfaser noir	1.0	noir	A / B / C	53.15
908-O3	AM / RM	Naturfaser noir	1.1	noir	B / C	59.95
908-O4	AM / RM	Naturfaser noir	1.2	noir	A	66.70
909	AM	Naturfaser brun	0.9	brun	A / B / C	46.10
909-O3	AM / RM	Naturfaser brun	1.1	brun	B / C	59.95
909-O4	PI	Naturfaser brun	1.2	brun	A	72.90
910	AM	Naturfaser bsb	0.9	brun	A / B / C	46.10
911	AM	Naturfaser bPss	0.9	noir	A / B / C	46.10
930F	AM	Naturfaser ferro	0.9	brun	A / B	62.15
930F-IN	IN	Naturfaser ferro inverso	1.0	brun	A / B	62.15
930O-IN	IN	Naturfaser oro inverso	1.0	brun	A / B	62.15
930 / P213	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P381	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P218	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P242	HG	Naturfaser color	0.9	brun	A / B	50.05
930 / P242	VI	Naturfaser color	0.9	brun	A / C	46.10
930 / P322	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P322	HG	Naturfaser color	0.9	brun	A / B	50.05
930 / P362	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P367	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P373	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P383	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P384	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P240	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10
930 / P390	TR tectr**	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	58.45
930 / P391	AM	Naturfaser color	0.9	brun	A / B / C	46.10

* Argoplax Naturfaser sont produits seulement dans la qualité A / A. Le prix est valable pour les deux côtés.
 ** tectr (anti-traçes) avec film de protection. Seulement pour une utilisation verticale.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Magnétique sur demande.

Avec sens de marche dans le sens longitudinal des plaques.

Recommandation de ne pas mélanger les formats (déviations possibles de la couleur et de l'image).

Combinaison qualité standard avec des fonctions: il faut s'attendre à des déviations possibles de la couleur et de l'image.

Contenu actualisé ou étendu de la collection Naturfaser se trouve sur argolite.ch

Argolite Naturfaser est un matériau composé de couches centrales qui présente un aspect de surface nuageux, irrégulier et éventuellement différent d'un panneau à l'autre. Le Naturfaser a parfois aussi un caractère strié.

Les échantillons de fibres naturelles donnent une impression approximative de la couleur et du motif. En raison des modifications apportées aux matières premières, la couleur peut être légèrement plus claire ou plus foncée et le motif plus calme ou plus sauvage. Veuillez noter que : Pour obtenir un aspect visuel aussi uniforme que possible, nous recommandons d'utiliser le même format et de réaliser l'ensemble du projet de fibres naturelles en une seule production (commande).

Majorations pour Naturfaser voir liste de prix page 27

Argoplax A / A*	Formats	Compact Prix	Formats	Compact Plus Prix	Compact Prime Prix	Formats	Alucompact Prix	Formats	Outdoor Prix
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-
28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-
45.60	A / B / C	37.10	A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-
35.00	A / B / C	19.40	A / B	19.40	19.40	A	19.40	-	-
48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.15	A / B / C	33.00	-	-	-	-	-	-	-
20.90	A / B / C	12.35	-	-	-	-	-	A / B	12.35
48.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.50	A / B / C	45.35	-	-	-	-	-	-	-
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-
53.05	A / B	45.40	A / B	12.35	12.35	A	12.35	-	-
53.05	A / B	45.40	A / B	12.35	-	-	-	-	-
53.05	A / B	45.40	A / B	12.35	-	-	-	-	-
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-
20.90	A / C	12.35	A	12.35	12.35	A	12.35	-	-
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
28.80	A / B	20.30	A / B	20.30	20.30	A	20.30	-	-
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35
44.40	A / B / C	37.10	A / B	37.10	37.10	A	37.10	-	-
20.90	A / B / C	12.35	A / B	12.35	12.35	A	12.35	A / B	12.35

LISTE DE PRIX

LISTE DE PRIX



**SPECIAL
PROJECTS**

ARGOPRINT HPL + COMPACT

POUR ARGOPRINT, NOUS RECOMMANDONS UNE CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Artistes: Susanne Venditti | Brigitte Lorenz | Heinz Erismann
Surface: AM (autre surface sur demande)
Noyau: brun et noir
Format plaque: 216x106 cm **Format image:** 215x105 cm
 260x130 cm 259x129 cm
Délai de livraison: env. 3 semaines

Épaisseur finale en mm	Prix par m ² de 1 à 4 plaques	Prix par m ² de 5 à 9 plaques
0.9	269.45	196.50
1.3	278.10	203.95
2	290.45	215.05
3	306.55	229.90
4	311.45	234.85
5	318.90	243.50
6	325.10	249.65
8	337.45	263.30
10	354.70	279.35

Compensation Argoprint blanc AM	Prix
0.9 mm	32.15
1.3 mm	35.30

Majorations pour exécutions spéciales	Prix
Magnétique avec film de protection (Prix par côté)	43.25
Compact Plus	26.00

INFORMATION IMPORTANTE

Plusieurs versions pour Argoplax, Compact Prime et Alucompact sur demande.

PRIX SUPPLÉMENTAIRES – PRIX NET

Contrôle des données, manipulation, données des coûts d'installation, licences collection	1 plaque	300.00
	2 plaques (même motif + même format)	520.00
	3 plaques (même motif + même format)	740.00
	4 plaques (même motif + même format)	960.00
	dès 5 plaques	sur demande
Format d'image plus petit que le format du panneau original	forfait par plaque	85.00

INFORMATION IMPORTANTE

Contenu actualisé ou étendu de la collection Argoprint se trouve sur argolite.ch

ARGOTEX HPL

POUR ARGOPRINT, NOUS RECOMMANDONS UNE CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Épaisseur: 1.5 mm
Noyau: brun
Délai de livraison: env. 4 semaines

Ne convient pas pour les revêtements muraux dans les zones de vapeur / salles d'eau.

N°	Surfaces	Tissu	Caractéristiques spéciales	Formats	Prix
3001 3002 3003 3004	MG	Saphir Crash	Bandes transversale de la plaque Bandes longitudinale de la plaque	A / B A	156.90 159.15
3005 3006	TX HG	Multi	–	A / B	245.50
3007 3008 3009	TX	Zetacoustic	Bandes transversale de la plaque Bandes longitudinale de la plaque	A / B A	157.75 160.20
3010 3011	TX SM	Artemisia	–	A / B	253.75
3012 3013	TX SM	Semiramis	–	A / B	250.75
3017 3018	PG TS tectr (Anti-Fingerprint)	Dentelle	–	A / B	230.45
3019 3020	TX	Alu Net	–	A / B	256.95
3021 3022	GS TX	Karat	–	A / B	236.80
3023 3024 3025	TX	Fiorina 7312-80	Combinable avec d'autres décors	A / B	198.60
3029	SM	Compensation Argotex	Blanc déclassé	A / B	77.05

Tissu de fin de série, disponibilité sur demande

ARGOTEX ARGOPLAX

Surfaces AM / VI / SM / RM / PE / PG	
A / A	A / IW
1ère qualité sur deux faces	avant 1ère qualité, dos compensation blanche 901

MAJORATIONS SUR LA LISTE DE PRIX BRUTS ARGOPLAX

N°	Surfaces	Formats	Argoplax A / A	Argoplax A / WB
			Prix	Prix
3001 3002 3003	MG	A2 / B2	242.50	180.25
3004	MG	A2	247.00	182.50
3005 3006	TX HG	A2 / B2	419.70	268.85
3007 3008 3009	TX	A2 / B2	244.20	181.10
3007 3008 3009	TX	A2	249.10	183.55
3010 3011	TX SM	A2 / B2	436.20	277.10
3012 3013	TX SM	A2 / B2	430.20	274.10
3017 3018	PG TS tectr (anti-traçes)	A2 / B2	389.60	253.80
3019 3020	TX	A2 / B2	442.60	280.30
3021 3022	GS TX	A2 / B2	402.30	260.15
3023 3024 3025	TX	A2 / B2	325.90	221.95

Tissu de fin de série, disponibilité sur demande

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les dimensions utiles dépendent du textile et doivent être discutées au préalable.

Les phénomènes dus au textile après la compression sont des caractéristiques du matériau.

Argotex n'est pas réalisable en version compacte.

Vous trouverez les contenus actualisés ou étendus de la collection Argotex sur argolite.ch

NATURFASER TATTOO

HPL + COMPACT

POUR ARGOLITE NATURFASER, NOUS RECOMMANDONS UNE CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Motif: 4501 Naturfaser TATTOO Monostrich | 4502 Naturfaser TATTOO Doppelstrich
Produit: Naturfaser 909 brun
Format: 260 x 130 cm | autres formats sur demande
HPL / Compact: noyau brun
Film de protection: Film de protection incl. | panneaux Compact à partir de 10 mm pas livrable avec film de protection
Prix: à partir de 5 plaques sur demande
Délai de livraison: 4 semaines

TATTOO

Surfaces	Épaisseur en mm	Prix
AM / SM / RM	0.9	245.50
	2	254.50
	3	259.70
	4	267.65
	5	277.25
	6	284.75
	8	303.35
	10	318.75
	12	332.95
	15	355.30
	18	383.40
	20	404.05
	25	470.65
30	548.15	

INFORMATIONS IMPORTANTES

Plusieurs versions pour Argoplax, Compact Plus et Alucompact sur demande.

Puisque Argolite Naturfaser est un matériel construit avec plusieurs couches de papier kraft l'apparence de la surface est « fumeuse », irrégulière et peut avoir une différence d'un panneau à l'autre.

Argolite Naturfaser est un matériau composé de couches centrales qui présente un aspect de surface nuageux, irrégulier et éventuellement différent d'un panneau à l'autre. Le Naturfaser a parfois aussi un caractère strié.

Les échantillons de fibres naturelles donnent une impression approximative de la couleur et du motif. En raison des modifications apportées aux matières premières, la couleur peut être légèrement plus claire ou plus foncée et le motif plus calme ou plus sauvage. Veuillez noter que : Pour obtenir un aspect visuel aussi uniforme que possible, nous recommandons d'utiliser le même format et de réaliser l'ensemble du projet de fibres naturelles en une seule production (commande).

FINITION DE SURFACE

PRODUITS FINIS HPL

POUR FINITIONS DE SURFACE, NOUS RECOMMANDONS UNE CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Exécutions: HPL | Argoplax | Compact | Compact Plus / Prime | Alucompact
 incl. Film de protection | plaques Compact à partir de 10 mm pas livrable avec film de protection
Format: 260 x 130 cm | 259 x 129 cm | autres formats sur demande
Max. Format d'image: 260 x 120 cm | 259 x 120 cm
Prix: à partir de 5 plaques sur demande
Délai de livraison: 4 à 6 semaines


Défonçage	brun clair	blanc			noir
	Décors blancs 217 301 302 306 330 377 394	UNI avec Overlay sans décors blancs	BOIS	Naturfaser sauf 930 O-IN / F-IN	STRATO 1040
Surfaces					
Motif	AM / VI / GS / MD	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM	SS / SR
4003 Flamingo	116.85	110.20	110.20	110.20	-
4004 Palme	116.85	110.20	110.20	110.20	-
4005 Lines	-	126.85	126.85	126.85	-
4009 Wabenmuster	-	-	-	-	115.75

POUR DES FINITIONS DE SURFACE, NOUS RECOMMANDONS UN CONVERSATION AVEC NOTRE EXPERT-CONSEIL.

Exécutions: Compact Plus épaisseur min. 4 mm incl. Film de protection /
 plaques Compact à partir de 10 mm pas livrable avec film de protection
Format: 260 x 130 cm | autres formats sur demande
Format d'image: 260 x 120 cm
Prix: à partir de 5 plaques sur demande
Délai de livraison: 6 semaines

Défonçage dans feuille d'aluminium			
	UNI	BOIS	Naturfaser sauf 909 / -04
Surfaces			
Motif	AM / VI / GS / MD	AM / MD	AM / IN
4006 Starlights	163.45	163.45	163.45
4007 Fleur de Lys	174.55	174.55	174.55
4008 Euphoria	163.45	163.45	163.45

LE SERVICE DE LIVRAISON PAR CAMION



Notre service de livraison sert votre région le jour suivant:

No de la région	Jour de livraison	Dernier délai de commande	
4 5 8	Lundi	Vendredi	10h30
3	Mardi	Lundi	10h30
1 7	Mercredi	Mardi	10h30
6	Jeudi	Mercredi	10h30
2	Vendredi	Jeudi	10h30
Livraison selon accord			

Le commerce spécialisé est servi chaque semaine par nos camions selon les régions indiquées sur la carte. Votre commande à temps nous permet son exécution rapide et satisfaisante.

LOGISTIQUE-PAQUETS

Les panneaux isolés peuvent être expédiés sur demande directement au client en emballages perdus par courrier avec facturation au commerce spécialisé.

ASSISTANCE AUX CLIENTS

Les employés de notre service technique extérieur vous informeront volontiers sur la bonne manière d'employer et de travailler nos produits. Nous sommes également volontiers à votre disposition pour vous renseigner par téléphone.

COLLECTION D'ÉCHANTILLONS

Tous nos dessins, couleurs et structures de surfaces, que vous trouvez dans notre collection d'échantillons, vous pouvez vous les procurer chez votre commerçant spécialisé ou directement chez nous.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Nos conditions générales de vente et de livraison veuillez les lire à l'adresse internet argolite.ch.

CGV

CONDITIONS DE VENTES ET DE LIVRAISON DE LA SOCIÉTÉ ARGOLITE AG

1. Généralités

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont contraignantes dans la mesure où l'offre ou la confirmation de commande le précisent et sauf convention contraire. Toutes conditions différentes du client ne peuvent être valables que si elles ont été acceptées par nous expressément et par écrit.

1.2 Tous les accords et déclarations juridiquement pertinentes des parties au contrat ne sont valables que par écrit.

2. Offres et signature du contrat

2.1 Le contrat est réputé conclu lorsque la société Argolite AG, après réception d'une commande a confirmé par écrit qu'elle l'accepte.

2.2 Toutes les offres sont sans engagement et non contraignantes pour le prix et la livraison. Toute modification et ajout ultérieurs au contrat requièrent une confirmation écrite pour être valables.

2.3 Toute commande confirmée par la société Argolite AG par écrit doit être contrôlée immédiatement par le destinataire. Les corrections et demandes de modification prises en compte dans la mesure du possible. Si les demandes de changements

ne peuvent être satisfaites, le client devra accepter et payer les marchandises conformément à la confirmation de commande. Si les demandes de changement peuvent être prises en compte, leurs coûts seront facturés au client en tout ou en partie. Dans le cas où la commande est annulée

3. Contenu de la livraison

3.1 La confirmation de la commande fait foi pour le contenu et l'exécution de la livraison et de la prestation. Les matériaux ou services qui ne sont pas inclus dans celui-ci seront facturés en sus. Nous sommes toujours en droit d'exécuter des livraisons partielles et des services partiels. Des variations raisonnables des quantités de commande sont admises.

3.2 Tout changement par rapport à la confirmation de la commande peut être fait par nous, à condition qu'il entraîne une amélioration.

4. Règlements du pays de destination

L'acheteur doit attirer notre attention, au plus tard au moment de la commande, sur les prescriptions et normes légales, administratives et autres, qui se rapportent à l'exécution des livraisons et des prestations, au service et à la prévention des maladies et des accidents.

5. Prix

5.1 Les prix de la Société Argolite AG s'entendent, sauf convention contraire, nets, départ usine, et en francs suisses, hors emballage, transport, assurance, taxes de vente éventuelles, droits, frais, taxes de pénalité, assemblage, installation et mise en service. Elles peuvent, à tout moment être facturées en cas d'éventuelle imposition ultérieure éventuelle. Les prix s'entendent hors TVA.

5.2 En cas d'augmentation, entre la conclusion du contrat et la réception, des coûts à la base des calculs, nous sommes en droit, jusqu'à l'exécution finale de la commande qui nous a été passée, de corriger les prix mentionnés dans la confirmation de commande.

6. Conditions de paiement

6.1 Les délais de paiement sont négociés individuellement entre Argolite AG et le client et indiqués sur la confirmation de commande et la facture. Si les délais de paiement ne sont pas imprimés ou ne sont pas précisés, le paiement sera effectué dans les 30 jours de la date de la facture, sans déduction.

6.2 Les paiements doivent se faire par l'acheteur au domicile de la société Argolite AG conformément aux conditions de paiement sans déduction de frais (dépenses supplémentaires comme par exemple les frais des transferts bancaires du prix de la facture, et de rappel et d'encaissement seront à charge du client) ni pour les taxes et impôts. D'autres modalités de paiement peuvent être convenues spécialement. Toute déduction injustifiée sera facturée ultérieurement.

6.3 En cas de retard de paiement, Argolite AG se réserve le droit de mettre fin aux livraisons prévues et pourra en droit facturer un intérêt de 6 % par an. Les délais de paiement accordés seront alors révoqués et toutes les créances seront immédiatement exigibles. Les commandes et livraisons suspendues seront arrêtées tant que le client sera en retard de paiement. En cas de doute sur la solvabilité ou en cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement anticipé pour les commandes. Une compensation des créances n'est pas possible.

7. Réserve de propriété

7.1 La Société Argolite AG conserve la propriété de la livraison jusqu'au paiement intégral. L'acheteur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la propriété de la société Argolite AG.

7.2 Nous sommes en droit d'inscrire la réserve de propriété dans le registre approprié, avec la participation de l'acheteur.

7.3 Dans le cas où le client ne remplirait pas son obligation de réception, nous sommes à tout moment en droit de céder les marchandises autrement.

8. Délai de livraison

8.1 Le délai de livraison commence à l'acceptation de la commande par nos soins et après le règlement complet des questions techniques.

8.2 Le délai de livraison sera prolongé en proportion: si les informations nécessaires à l'exécution de la commande ne nous parviennent pas à temps, ou si elles sont modifiées ultérieurement par l'acheteur; si les délais de paiement ne sont pas respectés, les lettres de crédit sont ouvertes trop tard ou si les licences d'importation nécessaires ne sont pas arrivées à temps chez nous; si des obstacles surgissent, que nous ne pouvons éviter malgré les soins nécessaires pris par nous, qu'ils surgissent chez nous, chez le client ou un tiers. De tels obstacles sont des événements

de force majeure, tels que les épidémies, la mobilisation, la guerre, des émeutes, des incidents techniques majeures, des accidents, des conflits de travail, des retards ou de mauvaises livraisons de matières premières nécessaires, de produits semi-finis ou finis, la mise au rebut de pièces importantes, des mesures ou négligences officielles, des événements naturels.

8.3 Dans le cas d'une extension du délai de livraison, les capacités de production et la situation des commandes seront prises en compte.

9. Retard de livraison

9.1 Les demandes de dommages – intérêts pour nonrespect d'une livraison prévue et convenue sont exclues au titre de dommages causés par le retard et / ou des dommages de non-exécution, à moins que le non-respect du délai de livraison soit dû à l'intention ou à une négligence grave qui nous est imputable.

9.2 Si la date de livraison est prolongée de deux semaines, l'acheteur peut donner une date différée pour la livraison. Si la livraison n'est pas faite dans les deux semaines du nouveau délai, l'acheteur a le droit de résilier le contrat d'achat. Cette résiliation doit être faite par lettre recommandée. Un droit de rétractation n'existe pas du fait de la responsabilité de l'acheteur (y compris pour des données manquantes, incomplètes, inutilisables et fournies trop tard). Si nous ne sommes pas en mesure de respecter le délai différé sans faute, il n'y a non plus aucun droit de rétractation.

9.3 Tout retard des livraisons ou des prestations n'entraîne pour le client aucun droit ni réclamations autres que celles expressément mentionnées dans les articles 9.1 et 9.2.

10. Livraison, transport et assurance

10.1 En Suisse, les produits seront livrés non conditionnés et par camion. Les matériaux d'emballage tels que les emballages en bois, des palettes ou autres emballages coûteux seront facturés pour autant que ces emballages ne peuvent être restitués en état (par exemple les palettes). Pour les livraisons à l'étranger, l'emballage de transport sera facturé. L'emballage sera facturé à l'acheteur au prix coûtant. Les panneaux individuels peuvent être fournis sur demande dans un emballage à usage unique par colis logistique directement à la destination dans le commerce.

10.2 Les demandes spéciales concernant les expéditions et les assurances doivent nous être communiquées en temps utile. Le transport se fait aux risques et aux frais de l'acheteur, sauf convention contraire. Toute plainte concernant le transport doit être adressée sans retard par le client à la réception des marchandises ou des documents d'expédition au dernier transporteur.

10.3 L'assurance contre les dommages de toute nature revient à l'acheteur. Même si elle doit être conclue par la société Argolite AG, elle se fera pour le compte de l'acheteur. Le bénéficiaire est tenu de contrôler la marchandise immédiatement à la réception pour voir s'il y a des dommages dus au transport. Pour les envois par colis logistique, il faut demander un inventaire.

11. Inspection et réception de la livraison

Le client doit vérifier la livraison dans les 8 jours et communiquer par écrit et sans retard tout manquement au fournisseur. S'il ne le fait pas, les fournitures et les services sont réputés approuvés. Toute transformation des marchandises doit être considérée comme une réception sans réserve. Pour les dommages indirects, résultant d'une plainte, nous déclinons toute responsabilité.

12. Garantie et responsabilité

12.1 La Société Argolite AG garantit que les produits qu'elle livre sont exempts de défauts de fabrication et de défauts matériels. Les propriétés et tolérances définies dans la norme EN 438 1 – 9 sont d'application, le cas échéant. Toutes modifications des produits dans le sens d'un progrès technique réservés.

12.2 Les propriétés garanties sont celles qui sont expressément définies comme telles dans la confirmation de la commande, respectivement dans le mode d'emploi (fiches techniques). L'assurance n'est valable que jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

12.3 Si les produits sont défectueux, l'acheteur peut exiger pendant la période de garantie d'un an après la livraison, ou la notification de livraison. Pour autant que l'état de la marchandise ait fait l'objet d'une objection légitime, la société Argolite AG échangera les marchandises. Les produits défectueux doivent être conservés jusqu'à ce qu'à évaluation et clarification complètes. Le retour de la marchandise ne peut se faire qu'après consultation et la confirmation écrite d'Argolite AG.

12.4 La garantie expire prématurément si l'acheteur ou un tiers procède à des modifications ou des réparations inappropriées ou si le client, dans le cas d'un défaut, ne prend pas immédiatement toutes les mesures appropriées pour atténuer les dommages et nous donner l'occasion de remédier au défaut.

12.5 Sont exclus de la garantie et la responsabilité d'Argolite AG les dommages qui ne peuvent être détectés en raison de mauvais matériaux, construction défectueuse, mauvaise fabrication ou autres raisons pour lesquelles le fournisseur est pas responsable.

12.6 Tout défaut dans les matériaux, la construction ou la fabrication et des manquements aux propriétés garanties ne donnent aucun droit à l'acheteur à l'exception de ceux qui sont expressément mentionnés à l'article 12.3.


12.7 Tous les cas de violation du contrat et les conséquences juridiques ainsi que toute réclamation par le client, quelle qu'en soit la raison, sont exclusivement couverts par les présentes conditions. Sont exclus en particulier, toutes les réclamations concernant des dommages, la réduction, l'annulation ou la résiliation du contrat qui ne sont pas expressément mentionnés. Toute responsabilité pour les dommages indirects est exclue, pour autant que des prescriptions contraignantes sur la responsabilité des produits ne s'appliquent pas.

13. Droit applicable

Ce contrat est soumis au droit suisse.

14. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Willisau.



Argolite

Argolite AG
HPL-Werk
Ettiswilerstrasse 48
CH-6130 Willisau

Tel. +41 (0)41 972 61 11
Fax +41 (0)41 972 61 10
verkauf@argolite.ch
www.argolite.ch