

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Ausschreibungstexte | 1 |
| HPL-0.9 mm | 1 |
| HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar | 1 |
| HPL-0.9 mm-Postforming | 1 |
| HPL-0.9 mm-Kern farbig | 1 |
| HPL-1.3 mm-Magnethaftend | 1 |
| Argotherm | 1 |
| Naturfaser-HPL-0.9 mm | 2 |
| Naturfaser-HPL-1.3 mm-Magnethaftend | 2 |
| Naturfaser-HPL-0.9 mm-Plus | 2 |
| Argoprint-1 mm | 2 |
| Argoprint-1.3 mm-Magnethaftend | 2 |
| Strato-0.9 mm | 2 |
| Strato-0.9 mm-Kern farbig | 2 |
| Strato-1.3 mm-Magnethaftend | 3 |
| Tectr-0.9 mm | 3 |
| Tectr-0.9 mm-Kern farbig | 3 |
| Tectr-1.3 mm-Magnethaftend | 3 |
| Tectr-Naturfaser-0.9 mm | 3 |
| Tectr-Argoprint-1 mm | 3 |
| Kompakt | 4 |
| Kompakt-Schwerentflammbar | 4 |
| Kompakt-Kern farbig | 4 |
| Kompakt-Magnethaftend | 4 |
| Kompakt-Plus | 4 |
| Kompakt-Plus-Schwerentflammbar | 5 |
| Kompakt-Plus-Magnethaftend | 5 |
| Kompakt-Prime | 5 |
| Kompakt-Prime-Kern farbig | 5 |
| Kompakt-Prime-Magnethaftend | 5 |
| Alukompakt | 5 |
| Naturfaser-Kompakt | 6 |
| Naturfaser-Kompakt-Magnethaftend | 6 |
| Naturfaser-Kompakt-Plus | 6 |
| Naturfaser-Kompakt-Prime | 6 |
| Naturfaser-Alukompakt | 6 |
| Argoprint-Kompakt | 7 |
| Argoprint-Kompakt-Kern farbig | 7 |
| Argoprint-Kompakt-Magnethaftend | 7 |
| Argoprint-Kompakt-Plus | 7 |
| Argoprint-Alukompakt | 7 |
| Strato-Kompakt | 7 |
| Strato-Kompakt-Kern farbig | 8 |
| Strato-Kompakt-Magnethaftend | 8 |
| Strato-Kompakt-Prime | 8 |
| Strato-Kompakt-Prime-Kern farbig | 8 |
| Strato-Kompakt-Prime-Magnethaftend | 8 |
| Strato-Alukompakt | 8 |

| | |
|--|----|
| Tectr-Kompakt | 8 |
| Tectr-Kompakt-Kern farbig | 9 |
| Tectr-Kompakt-Magnethaftend | 9 |
| Tectr-Kompakt-Plus | 9 |
| Tectr-Kompakt-Plus-Magnethaftend | 9 |
| Tectr-Kompakt-Prime | 9 |
| Tectr-Kompakt-Prime-Kern farbig | 9 |
| Tectr-Kompakt-Prime-Magnethaftend | 10 |
| Tectr-Alukompakt | 10 |
| Tectr-Naturfaser-Kompakt | 10 |
| Tectr-Naturfaser-Kompakt-Plus | 10 |
| Tectr-Naturfaser-Kompakt-Prime | 10 |
| Tectr-Naturfaser-Alukompakt | 10 |
| Tectr-Argoprint-Kompakt | 11 |
| Tectr-Argoprint-Kompakt-Kern farbig | 11 |
| Tectr-Argoprint-Kompakt-Plus | 11 |
| Tectr-Argoprint-Alukompakt | 11 |
| Outdoor-Kompakt | 11 |
| Hinweise | 11 |

Ausschreibungstexte

HPL-0.9 mm

| | |
|---|---|
| R | Argolite HPL-0.9 mm (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 (BKZ 4.3) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar

| | |
|---|--|
| R | Argolite HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun |
|---|--|

HPL-0.9 mm-Postforming

| | |
|---|--|
| R | Argolite HPL-0.9 mm-Postforming (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun |
|---|--|

HPL-0.9 mm-Kern farbig

| | |
|---|--|
| R | Argolite HPL-0.9 mm-Kern farbig (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: Kern farbig |
|---|--|

HPL-1.3 mm-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Argolite HPL-1.3 mm-Magnethaftend (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz Ausführung: antibakteriell (Sanitized®) oder geschliffen (zum Furnieren) |
|---|---|

Argotherm

| | |
|---|--|
| R | Argotherm-HPL-1.4 mm (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun mit Aluminiemeinlage |
|---|--|

Naturfaser-HPL-0.9 mm

| | |
|---|--|
| R | Naturfaser-HPL-0.9 mm (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 (BKZ 4.3) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: dekorabhängig |
|---|--|

Naturfaser-HPL-1.3 mm-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| R | Naturfaser-HPL-1.3 mm-Magnethaftend (SN EN 438) antibakteriell (Sanitized®), zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: dekorabhängig |
|---|--|

Naturfaser-HPL-0.9 mm-Plus

| | |
|---|---|
| R | Naturfaser-HPL-0.9 mm-Plus (SN EN 438) zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: 930F, 930F-IN oder 930O-IN Oberflächenstruktur: Kernfarbe: dekorabhängig |
|---|---|

Argoprint-1 mm

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-1 mm zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Argoprint-1.3 mm-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-1.3 mm-Magnethaftend zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Strato-0.9 mm

| | |
|---|--|
| R | Strato-0.9 mm zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|--|

Strato-0.9 mm-Kern farbig

| | |
|---|---|
| R | Strato-0.9 mm-Kern farbig zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.2) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: Kern farbig |
|---|---|

Strato-1.3 mm-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| R | Strato-1.3 mm-Magnethaftend zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|--|

Tectr-0.9 mm

| | |
|---|---|
| R | Tectr-0.9 mm zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-0.9 mm-Kern farbig

| | |
|---|---|
| R | Tectr-0.9 mm-Kern farbig zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-1.3 mm-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Tectr-1.3 mm-Magnethaftend zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-Naturfaser-0.9 mm

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Naturfaser-0.9 mm zum Belegen Brandverhaltensgruppe: RF3 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Kernfarbe: dekorabhängig |
|---|---|

Tectr-Argoprint-1 mm

R **Tectr-Argoprint-1 mm**
zum Belegen
Brandverhaltensgruppe: RF3
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Kernfarbe: braun oder schwarz

Kompakt

R **Argolite Kompakt (SN EN 438)**
antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3)
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: braun oder schwarz

Kompakt-Schwerentflammbar

R **Argolite Kompakt-Schwerentflammbar (SN EN 438)**
antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3)
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: braun oder schwarz

Kompakt-Kern farbig

R **Argolite Kompakt-Kern farbig (SN EN 438)**
antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3)
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: weiss, grau oder beige

Kompakt-Magnethaftend

R **Argolite Kompakt-Magnethaftend (SN EN 438)**
antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: braun oder schwarz

Kompakt-Plus

R **Argolite Kompakt-Plus (SN EN 438)**
antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen

Kompakt-Plus-Schwerentflammbar

| | |
|---|---|
| | Argolite Kompakt-Plus-Schwerentflammbar (SN EN 438) |
| R | antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun mit Aluminiumeinlagen |

Kompakt-Plus-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| | Argolite Kompakt-Plus-Magnethaftend (SN EN 438) |
| R | antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |

Kompakt-Prime

| | |
|---|--|
| | Argolite Kompakt-Prime (SN EN 438) |
| R | antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |

Kompakt-Prime-Kern farbig

| | |
|---|--|
| | Argolite Kompakt-Prime-Kern farbig (SN EN 438) |
| R | antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige mit Aluminiumeinlagen |

Kompakt-Prime-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| | Argolite Kompakt-Prime-Magnethaftend (SN EN 438) |
| R | antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |

Alukompakt

Alukompakt (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: weiss, grau, beige, braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen

Naturfaser-Kompakt

Naturfaser-Kompakt (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.3)
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: dekorabhängig

Naturfaser-Kompakt-Magnethaftend

Naturfaser-Kompakt-Magnethaftend (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: dekorabhängig

Naturfaser-Kompakt-Plus

Naturfaser-Kompakt-Plus (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: dekorabhängig mit Aluminiumeinlagen

Naturfaser-Kompakt-Prime

Naturfaser-Kompakt-Prime (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: dekorabhängig mit Aluminiumeinlagen

Naturfaser-Alukompakt

Naturfaser-Alukompakt (SN EN 438)

R antibakteriell (Sanitized®)
Brandverhaltensgruppe: RF2
Dekor-Nr.:
Oberflächenstruktur:
Dicke:
Kernfarbe: dekorabhängig mit Aluminiumeinlagen

Argoprint-Kompakt

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-Kompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Argoprint-Kompakt-Kern farbig

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-Kompakt-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige |
|---|---|

Argoprint-Kompakt-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-Kompakt-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Argoprint-Kompakt-Plus

| | |
|---|--|
| R | Argoprint-Kompakt-Plus Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Argoprint-Alukompakt

| | |
|---|---|
| R | Argoprint-Alukompakt antibakteriell (Sanitized®) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau, beige, braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Strato-Kompakt

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|--|

Strato-Kompakt-Kern farbig

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 (BKZ 5.2) Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige |
|---|--|

Strato-Kompakt-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|--|

Strato-Kompakt-Prime

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt-Prime Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Strato-Kompakt-Prime-Kern farbig

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt-Prime-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Strato-Kompakt-Prime-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| R | Strato-Kompakt-Prime-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Strato-Alukompakt

| | |
|---|---|
| R | Strato-Alukompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau, beige, braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Tectr-Kompakt

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Kompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-Kompakt-Kern farbig

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Kompakt-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige |
|---|---|

Tectr-Kompakt-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Kompakt-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-Kompakt-Plus

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Kompakt-Plus Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Tectr-Kompakt-Plus-Magnethaftend

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Kompakt-Plus-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Tectr-Kompakt-Prime

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Kompakt-Prime Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Tectr-Kompakt-Prime-Kern farbig

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Kompakt-Prime-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige mit Aluminiumeinlage |
|---|--|

Tectr-Kompakt-Prime-Magnethaftend

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Kompakt-Prime-Magnethaftend Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Tectr-Alukompakt

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Alukompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau, beige braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Tectr-Naturfaser-Kompakt

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Naturfaser-Kompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: dekorabhängig |
|---|---|

Tectr-Naturfaser-Kompakt-Plus

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Naturfaser-Kompakt-Plus Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: 930F, 930F-IN, 9300-IN Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: dekorabhängig mit Aluminiumeinlagen |
|---|---|

Tectr-Naturfaser-Kompakt-Prime

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Naturfaser-Kompakt-Prime Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: 930F, 930F-IN, 9300-IN Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Tectr-Naturfaser-Alukompakt

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Naturfaser-Alukompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau, beige braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Tectr-Argoprint-Kompakt

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Argoprint-Kompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|---|

Tectr-Argoprint-Kompakt-Kern farbig

| | |
|---|---|
| R | Tectr-Argoprint-Kompakt-Kern farbig Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau oder beige |
|---|---|

Tectr-Argoprint-Kompakt-Plus

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Argoprint-Kompakt-Plus Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Tectr-Argoprint-Alukompakt

| | |
|---|--|
| R | Tectr-Argoprint-Alukompakt Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: Dicke: Kernfarbe: weiss, grau, beige, braun oder schwarz mit Aluminiumeinlagen |
|---|--|

Outdoor-Kompakt

| | |
|---|---|
| R | Outdoor-Kompakt (SN EN 438) Brandverhaltensgruppe: RF2 Dekor-Nr.: Oberflächenstruktur: AM, PI Dicke: Kernfarbe: braun |
|---|---|

Hinweise

Alle in dieser Wiki enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder

Anwendungen wird nicht übernommen. Die Datenblätter können jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Unten auf jeder Seite, in der Wiki wie auch auf den pdf, ist ein Zeitstempel - die neueste Fassung ist gültig.

Die Angaben in dieser Wiki entstammen dem Erfahrungsschatz der Argolite AG, der SN EN 438 und weiteren einschlägigen Normen sowie von den Verbänden ICDLI und proHPL, bei denen Argolite aktives Mitglied ist.

Last update: **09.08.2019 16:53**